






B型(複作動)アクチュエータ付													
外観形状		 <p>注)自動操作バルブは流体条件等によりアクチュエータ選定が標準と変わる場合があります。</p>											
種別	鋳鉄			ダクタイル	ステンレス					標準選定 操作圧 0.39MPa (4Kgf/cm ²)			
クラス	10K			10K	10K								
ボディ	FC200			FCD-S	SCS13	SCS13	SCS14	SCS13	SCS14				
型式	フルボア		レデューストボア	フルボア	フルボア			レデューストボア					
呼径	製品番号	B-10FCT	B-10FCTB	B-10FCTR	B-10STBF	B-10UT	B-10UTB	B-10UTBM	B-10UTR	B-10UTRM	フルボア	レデューストボア	
	$\frac{3}{8}$ ^B	10 ^A	37,500				41,300						
$\frac{1}{2}$	15	37,800	40,300		43,800	41,900	50,300	57,800			B-0		
$\frac{3}{4}$	20	39,700	41,300		46,600	44,200	53,100	61,900					
1	25	41,000	45,000		49,500	48,200	61,900	74,100					
$\frac{1}{4}$	32	48,600	53,800		63,500	59,200	74,000	89,400			B-1		
$\frac{1}{2}$	40	53,100	58,700		66,900	68,500	78,100	94,500					
2	50	64,900	71,300		81,200	85,100	97,200	119,000	87,600	108,000	B-2	B-1	
$\frac{2}{2}$	65	91,300	94,200		102,000	115,000	127,000	158,000	120,000	150,000	B-2	B-2	
3	80	131,000	135,000		144,000	164,000	170,000	207,000	139,000	175,000		B-3	
4	100		161,000		174,000		216,000	268,000	206,000	261,000			B-3
5	125		294,000	175,000	337,000		454,000	577,000	308,000	399,000	B-4		
6	150		355,000	300,000	397,000		529,000	683,000	478,000	612,000			B-4
8	200		641,000	389,000	718,000		910,000	1,166,000	625,000	819,000	B-5	B-4	
10	250		935,000	661,000			1,942,000	2,487,000	1,019,000	1,319,000	B-6	B-5	
12	300								◎	◎		B-6	

BS型(スプリングターン)アクチュエータ付													
外観形状		 <p>注)自動操作バルブは流体条件等によりアクチュエータ選定が標準と変わる場合があります。</p>											
種別	鋳鉄			ダクタイル	ステンレス					標準選定 操作圧 0.39MPa (4Kgf/cm ²)			
クラス	10K			10K	10K								
ボディ	FC200			FCD-S	SCS13	SCS13	SCS14	SCS13	SCS14				
型式	フルボア		レデューストボア	フルボア	フルボア			レデューストボア					
呼径	製品番号	BS-10FCT	BS-10FCTB	BS-10FCTR	BS-10STBF	BS-10UT	BS-10UTB	BS-10UTBM	BS-10UTR	BS-10UTRM	フルボア	レデューストボア	
	$\frac{3}{8}$ ^B	10 ^A	48,400				55,400						
$\frac{1}{2}$	15	48,700	54,500		58,000	56,100	64,500	72,000			BS-0		
$\frac{3}{4}$	20	50,600	55,500		60,800	58,400	67,300	76,100					
1	25	51,900	59,100		63,600	62,300	76,000	88,200					
$\frac{1}{4}$	32	64,800	74,200		83,900	79,600	94,400	110,000			BS-1		
$\frac{1}{2}$	40	69,400	79,200		87,400	89,000	98,600	115,000					
2	50	91,700	105,000		114,000	118,000	130,000	151,000	109,000	129,000	B-2	BS-1	
$\frac{2}{2}$	65	119,000	127,000		135,000	148,000	160,000	191,000	153,000	182,000	BS-2	BS-2	
3	80	176,000	191,000		200,000	220,000	226,000	263,000	171,000	208,000		BS-3	
4	100		217,000		229,000		271,000	323,000	262,000	317,000			BS-3
5	125		391,000	231,000	434,000		551,000	674,000	363,000	454,000	BS-4		
6	150		452,000	397,000	494,000		626,000	780,000	575,000	709,000			BS-4
8	200		798,000	486,000	875,000		1,067,000	1,323,000	722,000	916,000	B-5	BS-4	
10	250		◎	818,000			2,511,000	3,056,000	1,176,000	1,476,000	B-6	BS-5	
12	300								◎	◎		BS-6	

〔◎〕印記載の製品につきましては別途お見積りいたします。

外観形状		EXH(ケルモ)電動ボールバルブ					
							
種別		鋳鉄			ダクタイル		
型式		フルボア		レデューストボア		フルボア	
ボディボール		FC200/SCS13			FCD-S/SCS13		
製品番号		EXH ¹⁰⁰ ₂₀₀ -10FCT		EXH ¹⁰⁰ ₂₀₀ -10FCTB		EXH ¹⁰⁰ ₂₀₀ -10FCTR	
呼径		EXH ¹⁰⁰ ₂₀₀ -10STBF					
$\frac{3}{8}$ ^B	10 ^A	50,200					
$\frac{1}{2}$	15	50,500	53,000			56,500	
$\frac{3}{4}$	20	52,400	54,000			59,300	
1	25	53,700	57,600			62,100	
$1\frac{1}{4}$	32	91,100	96,300			106,000	
$1\frac{1}{2}$	40	95,300	101,000			110,000	
2	50	99,400	106,000			116,000	
$2\frac{1}{2}$	65	143,000	146,000			153,000	
3	80	155,000	159,000			168,000	
4	100		186,000			198,000	
5	125		337,000	202,000		380,000	
6	150		398,000	344,000		440,000	
8	200		579,000	438,000		656,000	
10	250			◎			


(単位:円)

外観形状		EXH(ケルモ)電動ボールバルブ					
							
本体		ステンレス					
型式		フルボア			レデューストボア		
ボディボール		SCS13		SCS14		SCS13	
製品番号		EXH ¹⁰⁰ ₂₀₀ -10UT		EXH ¹⁰⁰ ₂₀₀ -10UTM		EXH ¹⁰⁰ ₂₀₀ -10UTB	
呼径		EXH ¹⁰⁰ ₂₀₀ -10UTBM		EXH ¹⁰⁰ ₂₀₀ -10UTR		EXH ¹⁰⁰ ₂₀₀ -10UTRM	
$\frac{3}{8}$ ^B	10 ^A	53,900	58,000				
$\frac{1}{2}$	15	54,600	58,600	63,000	70,500		
$\frac{3}{4}$	20	56,900	61,900	65,800	74,600		
1	25	60,800	67,200	74,500	86,700		
$1\frac{1}{4}$	32	102,000	112,000	117,000	132,000		
$1\frac{1}{2}$	40	111,000	123,000	121,000	137,000		
2	50	120,000	136,000	132,000	153,000		
$2\frac{1}{2}$	65	166,000	192,000	179,000	209,000		
3	80	188,000	220,000	194,000	231,000		
4	100			240,000	292,000		
5	125			497,000	620,000	335,000	426,000
6	150			572,000	726,000	522,000	656,000
8	200			848,000	1,104,000	674,000	868,000
10	250					◎	◎

「◎」印記載の製品につきましては別途お見積りいたします。

(単位:円)

C型アクチュエータ(複作動)付ボールバルブ

外観形状								
本体	青銅製					ステンレス鋼製(SCS14)		
型式	10K					10K		
シート	PTFE	PTFE	PTFE	PTFE		PTFE	充填PTFE	
管接続	ねじ込	ねじ込/ユニオン	ねじ込	ねじ込		ねじ込		
特徴	コンパクト	ユニオン	ロングネック	グラウンド構造	横形3方	コンパクト	グラウンド構造	
製品番号	C - TE	C - TUE	C - TLE	C - TGE	C - TNE	C - UTE	C - UTGE	
呼径								
1/4 ^B	8				17,900	17,200	31,300	
3/8	10	14,600		27,000	18,900	17,200	31,800	
1/2	15	14,600	20,000	15,700	28,000	20,800	17,400	32,700
3/4	20	15,300	21,200	16,200	29,700	21,200	18,100	35,200
1	25	16,200		17,400	32,000	22,800	20,000	38,700
1 1/4	32	19,800		24,500		27,800	26,400	
1 1/2	40	24,500		28,400		34,400	31,500	
2	50	28,000		31,100		39,500	35,900	

EAシリーズ小型ケルモ電動ボールバルブ

外観形状								
本体	青銅製					ステンレス鋼製(SCS14)		
型式	10K					10K		
電源	AC100V/AC200V					AC100V/AC200V		
シート	PTFE	PTFE	PTFE	PTFE		PTFE	強化PTFE	
管接続	ねじ込	ねじ込/ユニオン	ねじ込	ねじ込		ねじ込		
特徴	コンパクト	ユニオン	ロングネック	グラウンド構造	横形3方	縦形3方	コンパクト	グラウンド構造
製品番号	EA ¹⁰⁰ ₂₀₀ -TE	EA ¹⁰⁰ ₂₀₀ -TUE	EA ¹⁰⁰ ₂₀₀ -TLE	EA ¹⁰⁰ ₂₀₀ -TGE	EA ¹⁰⁰ ₂₀₀ -TNE	EAH ¹⁰⁰ ₂₀₀ -TNVE	EA ¹⁰⁰ ₂₀₀ -UTE	EA ¹⁰⁰ ₂₀₀ -UTGE
呼径								
1/4 ^B	8				18,100		18,900	36,100
3/8	10	16,400		32,500	18,100		19,600	36,500
1/2	15	17,000	17,900	17,600	32,700	20,200	20,200	37,400
3/4	20	17,900	18,900	18,500	34,800	21,400	21,400	39,900
1	25	24,700		33,100	39,700	29,700	29,700	43,300
1 1/4	32	35,500		41,900		39,500	39,500	53,700
1 1/2	40	45,900		47,100		50,900	56,200	
2	50	50,900		52,000		55,000	64,100	

注)端子箱付(EAB、EAHB)は上記価格に¥3,000を加算してください。

(単位：円)