

## C. ステンレス管・継手

一般配管用ステンレス鋼管 (JIS-G3448)	76	株式会社ベンカン
一般配管用ステンレス鋼管 (JIS-G3448)	76	日鉄ステンレス鋼管株式会社
配管用ステンレス鋼管 (JIS-G3459)	77	〃
サスフィット	80	株式会社リケン
サストップシステム	81	〃
MR ジョイント II	81	〃
ナイスジョイント	82	オーエヌ工業株式会社
ナイスジョイント (バルブ)	83	〃
ナイスジョイント (F式)	83	〃
ナイスジョイント (蒸気還管・高温水用)	84	〃
Z l o k	85	日立金属株式会社
モルコジョイント	86	株式会社ベンカン
CK SUSプレス	87	シーケー金属株式会社
そろばん継手	88	東尾メック株式会社
ステンレス製突合わせ溶接継手 (SUS304W)	89	株式会社ベンカン機工
ステンレス製ねじ込み管継手	90	株式会社ナゴヤ
ステンレス長ニップル	90	〃
ZDSUS継手	91	株式会社リケン
ステンレス製ねじ込み管継手	92	株式会社キッツ
消火用巻出しフレキ	94	株式会社昭和螺旋管製作所
消火用巻出しフレキ 【露出配管用】	94	〃
消火用巻出しフレキ	96	株式会社テクノフレックス
KKベスト	96	東尾メック株式会社
ステンレス製溶接・ねじ込みフランジ	97	イノック株式会社
ステンレス製捻子込フランジ	97	株式会社ナゴヤ

<b>201★</b>	<b>一般配管用ステンレス鋼管</b>	<b>BENKAN®</b>
改定2020.02	(JIS-G3448 SUS304TPD) 【新定価 2020年2月～】	

給水・給湯・冷暖房用 SUS304TPD
JIS G 3448
(1) 鋼種はSUS304(18-8ステンレス)です。  
JWWA G 115
(2) 長さは4mが定尺です。  

(3) JWWAG115は13～50SUです。

呼び径		外径 (mm)	肉厚 (mm)	重量 (kg)	価格 (円/本)	結束 (本)
SU	A					
13	-	15.88	0.8	1.20	2,840	10
20	-	22.22	1.0	2.12	4,290	10
25	-	28.58	1.0	2.75	5,250	10
30	25	34.00	1.2	3.92	7,020	5
40	32	42.70	1.2	4.96	8,580	5
50	40	48.60	1.2	5.68	9,640	5
60	50	60.50	1.5	8.80	14,390	10
75	65	76.30	1.5	11.2	17,880	10
80	-	89.10	2.0	17.4	26,360	5
100	-	114.30	2.0	22.4	33,910	5
125	-	139.80	2.0	27.5	42,090	5
150	-	165.20	3.0	48.4	68,690	2
200	-	216.30	3.0	63.6	90,860	2
250	-	267.40	3.0	79.2	120,000	5
300	-	318.50	3.0	94.4	144,610	5

<b>202★</b>	<b>一般配管用ステンレス鋼管</b>
改定2020.02	(JIS-G3448 SUS316TPD) 【新定価 2020年2月～】

埋設給水配管用 SUS316TPD-
JIS G 3448
(1) 鋼種はSUS316(Mo入り)です。  
JWWA G 115
(2) 長さは4mが定尺です。  

(3) 鋼種別のためパイプ管軸に沿って青線を表示しています。

呼び径 (SU)	外径 (mm)	肉厚 (mm)	重量 (kg)	価格 (円/本)	結束 (本)
13	15.88	0.8	1.21	4,590	10
20	22.22	1.0	2.13	6,770	10
25	28.58	1.0	2.76	8,180	10
30	34.00	1.2	3.95	11,700	5
40	42.70	1.2	5.00	13,670	5
50	48.60	1.2	5.72	15,290	5
60	60.50	1.5	8.88	23,030	10

口径		厚み		1.2mm		1.5mm		2.0mm		2.5mm	
呼び径	外径(mm)	厚み	価格	厚み	価格	厚み	価格	厚み	価格	厚み	価格
6A	10.5										
8A	13.8	1.2	7,960	1.5	9,590	2.0	12,110				
10A	17.3	1.2	8,730	1.5	10,370	2.0	12,660				
15A	21.7	1.2	10,390	1.5	12,350	2.0	14,850	2.5	17,310		
20A	27.2	1.2	12,720	1.5	15,130	2.0	18,020	2.5	21,090		
25A	34.0	1.2	15,560	1.5	18,330	2.0	21,780	2.5	26,130		
32A	42.7	1.2	19,540	1.5	22,400	2.0	27,560	2.5	32,730		
40A	48.6	1.2	22,200	1.5	25,170	2.0	30,650	2.5	36,590		
50A	60.5			1.5	30,930	2.0	37,960	2.5	45,820		
65A	76.3					2.0	47,990	2.5	57,990		
80A	89.1					2.0	56,420	2.5	68,070		
100A	114.3					2.0	73,310	2.5	88,450		
125A	139.8										
150A	165.2										

口径		厚み		3.0mm		3.5mm		4.0mm		5.0mm	
呼び径	外径(mm)	厚み	価格	厚み	価格	厚み	価格	厚み	価格	厚み	価格
8A	13.8										
10A	17.3	3.0	17,250								
15A	21.7	3.0	19,350								
20A	27.2	3.0	23,690								
25A	34.0	3.0	29,250	3.5	34,370	4.0	38,910				
32A	42.7	3.0	37,140	3.5	44,010	4.0	49,470				
40A	48.6	3.0	41,210	3.5	49,000	4.0	55,560				
50A	60.5	3.0	52,120	3.5	60,300	4.0	68,180	5.0	87,820		
65A	76.3	3.0	66,360	3.5	76,970	4.0	87,270	5.0	112,190		
80A	89.1	3.0	77,880	3.5	90,300	4.0	102,730	5.0	132,360		
100A	114.3	3.0	100,910	3.5	116,970	4.0	133,330	5.0	169,790		
125A	139.8	3.0	126,110	3.5	145,680	4.0	165,270	5.0	207,710		
150A	165.2	3.0	149,600	3.5	172,620	4.0	197,100	5.0	247,270		
200A	216.3	3.0	198,510	3.5	229,960	4.0	262,110	5.0	324,550		
250A	267.4	3.0	259,200	3.5	298,300	4.0	340,450	5.0	424,760		
300A	318.5	3.0	311,810	3.5	360,000	4.0	409,090	5.0	510,550		

口径		厚み		6.0mm		6.5mm		8.0mm		8.1~10.9mm	
呼び径	外径(mm)	厚み	価格	厚み	価格	厚み	価格	厚み	価格	厚み	価格
40A	48.6										
50A	60.5										
65A	76.3	6.0	133,640								
80A	89.1	6.0	157,820								
100A	114.3	6.0	202,250								
125A	139.8	6.0	249,700								
150A	165.2	6.0	297,140							7.1	339,400
200A	216.3	6.0	393,270	6.5	436,850	8.0	533,210	8.2	577,000		
250A	267.4	6.0	505,820	6.5	563,400	8.0	690,000	9.3	855,000		
300A	318.5	6.0	612,000	6.5	673,400	8.0	826,670	10.3	1,130,000		

定尺4m (単位: 円/本)

# 配管用ステンレス鋼管 (JIS-G3459)

## SUS304 ステンレスパイプエキストラ・1本当り重量表

呼び径		外径 (mm)	厚 さ (mm)																							
A	B		1.2		1.5		2.0		2.5		3.0		3.5		4.0		5.0		6.0		6.5					
		円	kg	円	kg	円	kg	円	kg	円	kg	円	kg	円	kg	円	kg	円	kg	円	kg	円	kg			
8	1/4	13.8	740	1.51	720	1.84	700	2.35																		
10	3/8	17.3	500	1.92	450	2.36	370	3.05	330	3.69	330	4.28														
15	1/2	21.7	400	2.45	350	3.02	250	3.92	190	4.80	140	5.60														
20	3/4	27.2	350	3.11	300	3.84	180	5.04	130	6.16	80	7.24														
25	1	34.0	310	3.92	250	4.84	130	6.36	100	7.84	40	9.28	70	10.6	70	12.0										
32	1 1/4	42.7	300	4.96	200	6.16	120	8.12	80	10.00	30	11.90	60	13.7	60	15.4										
40	1 1/2	48.6	290	5.68	180	7.04	90	9.28	50	11.50	ベース	13.60	30	15.7	30	17.8										
50	2	60.5			160	8.80	80	11.60	50	14.40	ベース	17.20	ベース	19.9	ベース	22.5	50	27.6								
65	2 1/2	76.3					70	14.80	40	18.40	ベース	21.90	ベース	25.4	ベース	28.8	40	35.6	50	42.0						
80	3	89.1					70	17.40	40	21.60	ベース	25.70	ベース	29.8	ベース	33.9	40	42.0	50	49.6						
90	3 1/2	101.6					80	19.80	50	24.70	ベース	29.50	ベース	34.2	ベース	38.9	30	48.0	50	57.2						
100	4	114.3					80	22.40	50	27.80	ベース	33.30	ベース	38.6	ベース	44.0	30	54.4	30	64.8						
125	5	139.8					150	27.50	80	34.20	20	40.80	10	47.6	10	54.0	20	67.2	30	80.0						
150	6	165.2									20	48.40	10	56.4	10	64.4	20	80.0	30	95.2						
200	8	216.3									30	63.60	20	74.4	20	84.8	20	105.0	30	126.0	60	136.0				
250	10	267.4									80	79.20	70	92.0	70	105.0	70	131.0	70	156.0	100	169.0				
300	12	318.5									90	94.40	80	110.0	80	125.0	80	156.0	80	187.0	100	202.0				

1本当たり価格 = (相場(ベース) + エキストラ) × 重量

定尺 4 m (単位: 円/kg・kg/本)

### ステンレスパイプの肉厚 (mm) ・スケジュール別

呼び径	A	6	8	10	15	20	25	32	40	50	65	80	90	100	125	150	200	250	300
	B	1/8	1/4	3/8	1/2	3/4	1	1 1/4	1 1/2	2	2 1/2	3	3 1/2	4	5	6	8	10	12
SCH5		1.0	1.2	1.2	1.5	1.5	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.5	2.5	3.0	3.0	3.0	3.5	4.0
SCH10		1.2	1.5	2.0	2.0	2.0	2.5	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.5	3.5	4.0	4.0	4.5
SCH20		1.5	2.0	2.0	2.5	2.5	3.0	3.0	3.0	3.5	3.5	4.0	4.0	4.0	5.0	5.0	6.5	6.5	6.5
SCH40		2.0	2.5	2.5	3.0	3.0	3.5	3.5	4.0	4.0	5.0	5.5	6.0	6.0	6.6	7.1	8.2	9.3	10.3
SCH80		2.5	3.0	3.5	3.5	4.0	4.5	5.0	5.0	5.5	7.0	8.0	8.0	9.0	10.0	12.0	13.0	15.0	18.0

※表はSP懇話会慣用標準寸法です。

25A(SCH10)の肉厚については3.0(mm)を用いる場合もございます。

【改定 2019.12】

# ねじ込み式管継手 ZD継手シリーズ



コマ印管継手

ねじ込み式可  
鍛鉄製管継手

20K 継手

消火用透明外面被覆継手  
10K・20K


## ZDの特徴

シール剤の塗布やシールテープの巻きつけが不要で配管工数を削減  
安定したシール性能を発揮  
長期間保管の際、  
ねじ部の錆発生を抑制



ステンレス管  
継手

## 業界初 シール材付ステンレス製ねじ込み継手 リケンZD SUS継手



フッ素系  
シール材



コマ印管継手

## ZD SUS継手の特徴

- ねじ込み時の“かじり”発生を減少
- ねじ込みトルクの軽減
- 現場での工数削減およびコストダウン
- シール端材の混入防止
- ねじ込み後の角度調整(45度以内)可能
- 通水テストが配管後すぐに実施可能
- さまざまな配管に適応  
(食品衛生法適合・蒸気配管(150℃以内))

**RIKEN** 株式会社 **リケン**  
Φ配管コールセンター

配管のお問い合わせ先は下記へおねがいます。

**0120-212-016** (0766)25-0421 携帯・自動車電話、PHSからは……

<b>227</b>	<h1>サスフィット</h1>	<b>株式会社 リケン</b>
改定2021.8	【新定価 2021年8月～】	

品名 呼径	90° エルボ	45° エルボ	チーズ	ソケット	キャップ	溶接アダプタ
13SU	2,030	2,340	3,360	1,950	800	2,000
20	2,250	2,600	3,700	2,160	880	2,420
25	3,280	3,550	6,100	2,940	1,080	3,390
30	5,260	5,020	7,900	3,900	1,280	4,590
40	6,480	6,600	9,900	5,060	1,650	6,840
50	8,660	8,520	12,960	6,810	2,120	9,330
60	12,360	12,480	18,240	10,000	3,100	14,160

品名 呼径	径違いチーズ 枝部ねじ
20×20×1/2	3,770
25×25×3/4	5,120
30×30×3/4	8,700
40×40×3/4	11,700
50×50×3/4	12,360
60×60×3/4	15,600

品名 呼径	メーター ソケット
20×G1	3,950
25×G1 1/4	7,840

品名 呼径	径違い チーズ	径違い ソケット	品名 呼径	絶縁ユニオン (SGP)	絶縁ユニオン (VLP)	ブッシング	フレキ (F-F)	フレキ (F-N)	フランジ アダプタ	おす アダプタ	めす アダプタ
20×13	4,760	2,070	13×1/2	5,690	7,680				5,080	1,660	1,800
25×13	5,840	2,780	20×1/2						6,020	1,970	2,190
25×20	5,840	2,780	20×3/4	6,470	8,840		13,560	13,440	6,020	1,970	2,190
30×13	8,060	3,600	25×1/2			2,010					
30×20	8,060	3,600	25×1	7,940	12,480		17,520	17,280	9,000	2,490	2,360
30×25	8,060	3,600	30×1/2			2,440					
40×13	10,700	5,250	30×3/4			2,440					
40×20	10,700	5,250	30×1						11,200	3,350	3,300
40×25	10,700	5,250	30×1 1/4	14,640	19,440		24,480	24,480	11,200	3,350	3,300
40×30	10,700	5,250	40×1/2			3,180					
50×13	11,380		40×3/4			3,180					
50×20	11,380	6,720	40×1			3,180					
50×25	11,380	6,720	40×1 1/4						12,480	4,140	4,120
50×30	11,380	6,720	40×1 1/2	22,080	28,560		31,080	30,480	12,480	4,140	4,120
50×40	11,380	6,720	50×1/2			3,930					
60×20	16,080	9,620	50×3/4			3,930					
60×25	16,080	9,620	50×1			3,930					
60×30	16,080	9,620	50×1 1/2						15,600	5,520	5,660
60×40	16,080	9,620	50×2	30,000	36,840		39,840	42,600	15,600	5,520	5,660
60×50	16,080	9,620	60×1/2			6,080					
25×20×20	5,150		60×3/4			7,080					
30×25×20	8,700		60×1			6,100					
40×30×20	11,700		60×1 1/4			6,100					
50×40×20	12,360		60×2						22,440	8,270	8,190
60×50×20	15,240		60×2 1/2	52,560			54,120	57,000	22,440	8,270	8,190

<b>260</b>	品名	ゲート バルブ
改定2021.8	呼径	20SU 16,680
	25	19,080
	30	23,160
	40	27,120
	50	36,960

(単位：円/個)

品名 呼径	給水栓用 エルボ	給水栓用 座付エルボ	上取型 給水栓用 座付エルボ	給水栓用 チーズ	給水栓用 座付チーズ	給水栓用 ソケット	給水栓用 座付 ソケット	おす アダプタ エルボ	めす アダプタ エルボ
13×1/2	1,980	3,050	3,050	3,480	4,770	2,220	3,620		
20×1/2	2,460	3,530		3,800		2,270	3,660	2,860	3,050
20×3/4	2,460	3,530		3,900		2,270	3,660	2,860	3,030
25×1/2				5,360					
25×1	3,960					3,240	4,980	3,900	3,770

(単位：円/個)

**拡管機【サスフィッター】**

<b>230</b>	品名	価格	備考
改定2017.5	TK-SF60(据置タイプ)	380,000	拡管サイズ：13～60SU、電源：AC100V、重量：18kg 標準セット内容：本体、拡管アタッチメント、アタッチメントケース、 拡管ゲージ、ドライバー、六角レンチ、スパナ
	B-60Ⅱ(ハンディタイプ)	380,000	拡管サイズ13～60SU、電源：充電式バッテリー、重量8kg 標準セット内容：本体、バッテリー、充電器、拡管ゲージ、特殊スパナ、 付属品収納ケース ※拡管アタッチメント、アタッチメントケースは別途です。

レンタルのご依頼も承っております。お問い合わせください。

2 3 4	<b>サSTOPシステム</b> (ステンレス製ハウジング型配管システム) <span style="float: right;">【新定価 2023年6月～】</span>	<b>株式会社 リケン</b>
改定2023.6		

呼び			種類	SUSトップフィッティング				
			SUSトップハウジング	エルボ	45° エルボ	チーズ	キャップ	10Kフランジアダプター
A	B	Su	ハウジング	L	45L	T	Ca	10KFA
25	1	30	12,650					
32	1 1/4	40	12,980					
40	1 1/2	50	13,270					
50	2	60	14,060	9,870	9,270	21,710	2,880	42,580
65	2 1/2	75	16,280	12,630	11,440	29,000	4,120	48,970
80	3	80	17,090	15,380	14,210	37,490	5,880	56,290
100	4	100	28,080	24,590	21,520	49,930	10,890	66,640
125	5	125	33,520	45,980	36,510	89,790	18,060	107,780
150	6	150	39,330	59,830	49,340	101,440	26,360	129,740

・ ステンレス管  
継手

呼び			種類	SUSトップフィッティング	
				径違いチーズ	径違いソケット
A	B	Su	RT	RS	
65×40	2 1/2×1 1/2	75×50	34,220	10,490	
65×50	2 1/2×2	75×60	34,220	10,490	
80×50	3×2	80×60	39,610	11,550	
80×65	3×2 1/2	80×75	39,610	11,550	
100×50	4×2	100×60	50,510	14,170	
100×65	4×2 1/2	100×75	52,300	15,790	
100×80	4×3	100×80	52,300	15,790	
125×65	5×2 1/2	125×75	89,980	27,760	
125×80	5×3	125×80	92,750	28,620	
125×100	5×4	125×100	92,750	28,620	
150×80	6×3	150×80	98,300	33,050	
150×100	6×4	150×100	100,650	34,550	
150×125	6×5	150×125	100,650	34,550	

(単位：円/個)

2 0 4	<b>MRジョイント II</b> (ステンレス製ハウジング型配管システム) <span style="float: right;">【新定価 2023年6月～】</span>	<b>株式会社 リケン</b>
改定2023.6		

給水・給湯・冷暖房用  
コマ印 MRジョイントII (圧縮式継手) ステンレス鋼鋼管/銅管兼用型 日本水道協会承認品 ナット銅合金製

品名	呼び径 (SU)	MR ジョイント (圧縮式)		品名	呼び径 (SU)	MR ジョイント (圧縮式)	
		価格(円/個)	入個数			価格(円/個)	入個数
エルボ	13	1,170	60	おすアダプタ	13×1/2(PT)	870	120
	20	1,860	30		20×3/4(PT)	1,320	60
	25	2,880	20		25×1(PT)	2,140	30
45° エルボ	13	1,600	70	めすアダプタ	13×1/2(PT)	950	100
	20	2,170	40		20×3/4(PT)	1,320	50
	25	2,790	20		25×1(PT)	2,170	25
ソケット	13	930	100	給水栓エルボ	13×1/2(PS)	1,200	60
	20	1,320	50		20×1/2(PS)	1,860	40
	25	2,140	30		20×3/4(PS)	1,690	30
	20×13	1,310	50		25×1(PS)	3,150	20
	25×13	2,200	30		ロング給水栓用エルボ	13×1/2(PS)×70	2,450
チーズ	25×20	2,220	30	給水栓ソケット	13×1/2(PS)	1,320	80
	13	1,760	50		20×1/2(PS)	1,920	50
	20	2,650	20	給水栓チーズ	20×3/4(PS)	1,790	40
	25	3,940	10		13×1/2(PS)	2,140	40
	20×13	2,920	30		20×3/4(PS)	2,650	20
	20×13×13	2,920	30				
	25×13	4,340	20				
	25×20	4,340	15				
25×20×20	4,340	20					

- (1) MRジョイントIIのスリーブのみの販売もいたします。 (単位：円/個)  
(2) 日本水道協会検査合格品の価格は、上表価格の5%UPとなります。(但し、寸法13SU～25SUと致します。)

品名	サイズ	定価	品名	サイズ	定価	
MRスリーブ	13	340	MR II用コア	M	13	390
	20	500		20	520	
	25	670				

(単位：円/個)

品名 呼径	90° エルボ NJ90E	45° エルボ NJ45E	チーズ NJT	ソケット NJS	キャップ NJC	拡管ゴム (ウレタン)	品名 呼径	径違いねじチーズ NJRTF	品名 呼径	袋ナット付短管 NJSP
13SU	3,220	3,290	4,770	2,730	1,780	1,120	20×1/2	5,260	13×34	2,620
20	3,410	3,650	5,240	3,020	1,970	1,260	20×3/4	5,260	20×37	2,880
25	4,650	5,100	8,500	4,120	2,220	1,350	25×3/4	7,200	25×41	3,440
30	7,340	7,200	11,100	5,460	2,430	1,500	30×3/4	12,200	30×48	5,750
40	9,030	9,300	13,800	7,070	2,930	1,650	40×3/4	16,300	40×58	6,460
50	12,200	12,100	18,100	9,360	3,780	1,840	50×3/4	17,300	50×65	7,710
60	18,000	17,800	25,400	13,900	5,560	2,030	60×3/4	21,300	60×79	10,100

品名 呼径	おす アダプタ NJMA	めす アダプタ NJFA	ブッシュ NJB	絶縁 ユニオン NJIU-V
13×1/2	2,320	2,510		10,800
20×1/2	2,760	3,080		
20×3/4	2,760	3,080		12,400
25×1/2			3,400	
25×1	3,500	3,290		18,200
30×1/2			4,110	
30×3/4			4,110	
30×1	4,670	4,620		
30×1 <sup>1</sup> / <sub>4</sub>	4,670	4,620		27,100
40×1/2			5,340	
40×3/4			5,340	
40×1			5,340	
40×1 <sup>1</sup> / <sub>4</sub>	5,790	5,750		
40×1 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>	5,790	5,750		39,800
50×1/2			6,600	
50×3/4			6,600	
50×1			6,600	
50×1 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>	7,700	7,880		
50×2	7,700	7,880		51,300
60×1/2			10,300	
60×3/4			10,300	
60×1			10,300	
60×1 <sup>1</sup> / <sub>4</sub>			10,300	
60×2	11,600	11,400		
60×2 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>	11,600	11,400		


品名 呼径	給水栓 エルボ NJWE	給水栓 チーズ NJWT	上座付水栓 エルボ NJZWEU	横座付水栓 エルボ NJZWES	水栓 ソケット NJWS
13×1/2	2,780	5,670	4,260	4,260	3,110
20×1/2	3,600	5,940	4,970	4,970	3,170
20×3/4	3,600	5,940	4,970	4,970	3,170
25×1/2		7,470			
25×1	5,700			7,760	4,530

品名 呼径	径違い チーズ NJRT	径違い ソケット NJRS
20×13	6,640	2,900
25×13	8,200	3,880
25×20	8,200	3,880
30×13	11,300	5,020
30×20	11,300	5,020
30×25	11,300	5,020
40×13	14,900	7,310
40×20	14,900	7,310
40×25	14,900	7,310
40×30	14,900	7,310
50×13	16,100	
50×20	16,100	9,360
50×25	16,100	9,360
50×30	16,100	9,360
50×40	16,100	9,360
60×20	22,600	13,700
60×25	22,600	13,700
60×30	22,600	13,700
60×40	22,600	13,700
60×50	22,600	13,700

品名 呼径	フランジ アダプタ NJFM
13×15	7,380
20×15	8,540
20×20	8,540
25×25	12,700
30×25	15,800
30×32	15,800
40×32	18,000
40×40	18,000
50×40	23,700
50×50	23,700
50×65	39,800
50×80	46,100
50×100	58,400
60×50	31,600
60×65	31,600
60×80	48,200
60×100	64,500


(単位：円/個)

◆接続部の構造 (13~60Su)




※図はナイスジョイントのカタログより抜粋いたしました。



220	<b>ナイスジョイント(バルブ)</b>  <b>オーエ又工業株式会社</b>
2022.9	

呼径(SU)	品名	ロングネックボール (レジュースドボア)	ロングネックボール (フルボア)	ミニボール (レジュースドボア)	ゲートバルブ (フルボア)
			NJ200	NJ220	NJ310
13		19,000	19,400	17,300	22,300
20		20,000	24,000	18,900	22,800
25		25,500	28,400	23,800	25,900
30		28,700	37,100		31,500
40		32,000	45,700		36,900
50		44,000	78,500		50,400
60		53,100			93,900

(円/個)

715	<b>ナイスジョイント(F式)</b>  <b>オーエ又工業株式会社</b>
2022.9	

呼径(SU)	品名	90°エルボ	チーズ	45°エルボ	ソケット	貫通フランジ
			NJLE	NJLT	NJL45E	NJLS
75		48,000	69,800	46,600	32,200	20,700
80		61,000	89,600	57,000	40,200	23,000
100		94,200	143,000	83,100	58,400	31,600

(円/個)

呼径(SU)	品名	F式90°エルボ	F式チー	F式45°エルボ	F式フランジ
			NJLE-B	NJLT-B	NJL45E-B
75×65A		50,100	67,700	46,100	25,800
80×80		51,900	72,500	51,500	30,200
100×100		60,600	86,800	57,600	42,500

(円/個)

呼径(SU)	品名	フランジアダプタ
75×65A		48,400
80×80A		53,600
100×100A		74,700
100×125A		93,000

(円/個)

呼径(SU)	品名	径違いエルボ	径違いチーズ	径違いソケット	レジュースドフランジ
			NJLRE	NJLRT	NJLRS
75×50		61,200	83,000	45,300	27,800
75×60		63,800	86,700	47,800	30,300
80×50		75,600	105,000	54,600	29,000
80×60		77,900	107,000	57,400	30,800
80×75		72,200	102,000	52,400	◎47,000
100×50		112,000	161,000	76,600	32,900
100×60		115,000	163,000	78,900	35,400
100×75		111,000	159,000	75,300	◎53,600
100×80		111,000	157,000	73,100	◎53,800

※75SU=65A 80SU=80A 100SU=100A

(円/個)

呼径(SU)	品名	ブツツユ
75× <sup>1</sup> / <sub>2</sub>		9,720
80× <sup>1</sup> / <sub>2</sub>		13,100
100× <sup>1</sup> / <sub>2</sub>		21,800

(円/個)

ステンレス管  
継手

品名 呼径	90° エルボ NJ90ESR	45° エルボ NJ45ESR	チーズ NJTSR	ソケット NJSSR	ロングネック ボール NJ-200SR
13SU	4,180	4,490	7,380	3,900	20,700
20	4,290	4,590	8,870	4,170	21,800
25	6,150	6,330	10,800	5,620	27,900
30	9,240	9,400	13,800	7,320	31,200
40	11,300	11,600	17,100	9,210	35,000
50	15,100	14,900	22,500	12,400	48,000
60	22,300	22,400	32,700	18,800	57,900

品名 呼径	おす アダプタ NJMASR	めす アダプタ NJFASR
13×1/2	2,840	3,090
20×1/2	3,220	3,540
20×3/4	3,220	3,540
25×1/2		
25×1	4,140	3,960
30×1/2		
30×3/4		
30×1	5,870	5,820
30×1 1/4	5,870	5,820
40×1/2		
40×3/4		
40×1		
40×1 1/4	6,930	7,200
40×1 1/2	6,930	7,200
50×1/2		
50×3/4		
50×1		
50×1 1/2	9,420	9,560
50×2	9,420	9,560
60×1/2		
60×3/4		
60×1		
60×1 1/4		
60×2	14,300	14,200
60×2 1/2	14,300	14,200

品名 呼径	給水栓 エルボ NJWESR	給水栓 チーズ NJWTSR	上座付水栓 エルボ NJZWEUSR	横座付水栓 エルボ NJZWESSR	水栓 ソケット NJWSSR
13×1/2	3,350	6,110	5,200	5,200	3,720
20×1/2	4,020	6,520	5,380	5,380	3,900
20×3/4	4,020	6,520	5,380	5,380	3,900
25×1/2		8,520			
25×1	6,080			8,430	5,520

品名 呼径	径違い チーズ NJRTSR	径違い ソケット NJRSSR
20×13	9,540	4,140
25×13	9,940	5,000
25×20	9,940	5,000
30×13	14,300	6,700
30×20	14,300	6,700
30×25	14,300	6,700
40×13	18,900	9,330
40×20	18,900	9,330
40×25	18,900	9,330
40×30	18,900	9,330
50×13	20,800	
50×20	20,800	12,000
50×25	20,800	12,000
50×30	20,800	12,000
50×40	20,800	12,000
60×20	29,600	17,400
60×25	29,600	17,400
60×30	29,600	17,400
60×40	29,600	17,400
60×50	29,600	17,400

品名 呼径	フランジ アダプタ NJFMSR
13×15	8,560
20×15	9,420
20×20	9,420
25×25	13,300
30×25	16,900
30×32	16,900
40×32	18,400
40×40	18,400
50×40	24,500
50×50	24,500
50×65	43,000
50×80	48,600
50×100	60,200
60×50	34,500
60×65	34,500
60×80	50,200
60×100	68,300

(単位：円/個)

※NJCキャップは標準品をご使用ください。

## ◆ナイスジョイントの耐用年数(寿命推定)

温度	130℃	100℃	80℃	700℃	25℃	
耐用年数	HNBR	—	10年	40年	80年	100年
	NJSR	27年	50年	100年	—	—
用途	高温水	高温水	給湯	給湯	給水	
	蒸気還管			冷水		
条件	弊社作成の施工マニュアルに従い施工の場合					

【注】ナイスジョイントの耐用年数(寿命推定)は保証期間ではありませんのでご注意ください。

推定寿命とは

ゴム材料は各種温度で長時間熱老化及び自然老化の試験を行ったとき伸びは単純に減少していることから、一般的に伸びがある数値まで低下したときを寿命としてアルレニウスの式で寿命推定を行っている。しかし管継手のガスケットのように圧縮してシール機能を持たせる場合、残留歪による応力緩和が重要な特性であるため、圧縮永久歪による寿命推定を行う。

※表はナイスジョイントのカタログより抜粋いたしました。

HNBR = 標準品のゴムパッキンの材質です。(水素化ニトリウム ISO 規格番号 162)

NJSR = 特殊品のゴムパッキンの材質です。(特殊フッ素ゴム)

品名 呼径	90° エルボ	45° エルボ	チーズ	ソケット	キャップ	ゲート バルブ※	ボール バルブ※
13SU	1,770	2,440	3,560	1,910	960	—	16,410
20	2,120	2,880	4,260	2,450	1,060	21,600	19,120
25	3,110	4,320	5,250	3,020	1,190	24,540	22,490
30	5,500	4,320	7,700	3,580	1,410	29,520	25,010
40	6,740	8,200	10,200	4,460	1,820	34,770	29,520
50	7,800	10,290	12,830	5,790	2,340	47,620	37,880
60	12,580	14,000	16,920	8,400	3,290	88,820	52,160

品名 呼径	ナット付 短管
13×30	1,740
13×40	1,740
13×50	1,740
20×30	1,970
20×40	1,970
20×50	1,970
25×30	2,330
25×40	2,330
25×50	2,330

※SAS322対象外  
 (公社)日本水道協会品質認証センターバルブ類認証登録品  
 注) ハンドルの色は赤色と緑色の2種類あります。  
 ご注文の際、赤色の場合は、呼び (Su) にHをつけてください。  
 ハンドルの色が違っててもバルブ本体は同仕様です。

ステンレス管  
継手

品名 呼径	径違い チーズ	径違い ソケット
20×13	5,670	2,510
25×13	6,960	3,410
25×20	6,960	3,410
30×13	10,420	4,220
30×20	10,420	4,220
30×25	10,420	4,220
40×13	13,850	5,210
40×20	13,850	5,210
40×25	13,850	5,210
40×30	13,850	5,210
50×13	14,720	—
50×20	14,720	6,510
50×25	14,720	6,510
50×30	14,720	6,510
50×40	14,720	6,510
60×20	18,270	9,300
60×25	18,270	9,300
60×30	18,270	9,300
60×40	18,270	9,300
60×50	18,270	9,300

品名 呼径	絶縁ユニオン (SGP)	絶縁ユニオン (VLP)	ブッシング	フランジ アダプタ	おす アダプタ	めす アダプタ	おねじ付 エルボ	めねじ付 エルボ
13×1/2	7,000	9,440	—	5,700	1,960	2,200	—	—
20×1/2	—	—	—	6,690	2,330	2,690	3,500	—
20×3/4	7,950	10,850	—	6,690	2,330	2,690	3,500	3,690
25×1/2	—	—	2,900	—	—	—	—	—
25×1	8,940	12,320	—	10,020	2,940	2,880	—	—
30×1/2	—	—	3,520	—	—	—	—	—
30×3/4	—	—	3,520	—	—	—	—	—
30×1	—	—	—	13,220	3,960	4,410	—	—
30×1 1/4	18,060	23,910	—	13,220	3,960	4,410	—	—
40×1/2	—	—	4,590	—	—	—	—	—
40×3/4	—	—	4,590	—	—	—	—	—
40×1	—	—	4,590	—	—	—	—	—
40×1 1/4	—	—	—	14,310	4,610	5,500	—	—
40×1 1/2	27,100	35,060	—	14,310	4,610	5,500	—	—
50×1/2	—	—	5,510	—	—	—	—	—
50×3/4	—	—	5,510	—	—	—	—	—
50×1	—	—	5,510	—	—	—	—	—
50×1 1/2	—	—	—	18,410	6,030	7,520	—	—
50×2	35,060	45,320	—	18,410	6,030	7,520	—	—
60×1/2	—	—	7,910	—	—	—	—	—
60×3/4	—	—	7,910	—	—	—	—	—
60×1	—	—	7,910	—	—	—	—	—
60×1 1/4	—	—	7,910	—	—	—	—	—
60×2	—	—	—	26,490	8,800	9,950	—	—
60×2 1/2	57,930	59,850	—	26,490	8,800	9,950	—	—

品名 呼径	給水栓 エルボ	給水栓用 座付エルボ	横取付型 給水栓用 座付エルボ	給水栓 チーズ	給水栓 ソケット	給水栓用 座付ソケット
13×1/2	2,430	3,740	3,760	3,920	2,460	3,450
20×1/2	3,020	4,300	4,350	4,600	2,570	4,370
20×3/4	3,020	—	4,350	4,600	2,570	—
25×1	4,720	—	—	6,600	—	—

品名 呼径	90° エルボ	45° エルボ	ティー	ソケット	ベア ソケット	キャップ	ユニオン 1型	片 ソケット 90°エルボ	片 ソケット 45°エルボ	レジャー 付短管
	90CE/90E	45E	T	S	BS	C	U1	90SE	45SE	RP
13SU	900	910	1,990	570	950	960	3,520	1,200	1,540	—
20	1,210	1,260	2,500	790	1,240	1,090	5,220	1,640	1,840	—
20×13	2,450	2,060	—	—	—	—	—	—	—	2,090
25	1,410	1,490	3,090	890	1,400	1,260	7,060	2,300	2,320	—
30	3,520	4,010	6,340	2,580	3,570	3,700	—	5,450	6,730	—
40	5,250	5,110	9,310	3,140	4,280	4,670	—	6,810	8,290	—
50	6,260	6,310	10,380	3,560	5,090	5,240	—	7,620	9,200	—
60	9,710	9,420	14,070	5,230	7,320	6,270	—	11,070	13,800	—

品名 呼径	コート フランジ CF
1/2	3,590
3/4	4,290
1	5,380
1 1/4	6,380
1 1/2	6,850
2	7,580
2 1/2	9,650

\*90°エルボ(90E)一般品13、20、25SUは90°コンパクトエルボ(90CE)になります。

品名 呼径	違径ティー	レジャー	品名 呼径	雄アダ90° エルボ	雌アダ90° エルボ	雄アダ ソケット	雌アダ ソケット	水栓 エルボ	水栓 ソケット	水栓 ティー	水栓エルボ ショート	ラップ付 短管
	RT	R		AEおす	AEめす	ASおす	ASめす	水栓E	水栓S	水栓T	水栓Eショート	LT
20×13	2,430	1,010	13×1/2	2,110	2,160	1,410	1,500	1,810	1,720	2,970	2,070	6,360
25×13	3,340	1,860	20×1/2	3,470	—	3,340	2,810	2,270	1,980	3,170	3,000	—
25×20	3,040	1,210	20×3/4	2,410	2,510	1,690	1,980	2,370	1,980	3,360	3,860	6,760
30×13	7,490	3,230	25×1/2	—	—	—	—	—	2,710	4,110	—	—
30×20	7,480	3,210	25×3/4	—	—	—	—	—	2,930	5,270	—	—
30×25	7,220	2,880	25×1	3,440	3,840	2,240	3,090	3,600	2,980	6,730	—	6,720
40×13	10,870	4,100	30×1	7,400	7,690	3,300	3,610	—	—	—	—	5,640
40×20	10,320	4,100	30×1 1/4	—	—	4,220	4,640	—	—	—	—	6,480
40×25	9,990	3,960	40×1 1/4	9,650	10,110	4,260	4,830	—	—	—	—	6,300
40×30	9,840	3,700	40×1 1/2	—	—	5,150	5,440	—	—	—	—	7,120
50×13	12,130	6,080	50×1 1/2	10,730	10,920	5,060	5,210	—	—	—	—	6,710
50×20	11,550	6,070	50×2	—	—	6,610	7,040	—	—	—	—	7,840
50×25	10,920	4,920	60×2	15,200	15,160	7,130	7,220	—	—	—	—	8,390
50×30	10,620	4,720	60×2 1/2	—	—	7,800	—	—	—	—	—	10,090
50×40	10,320	4,210										
60×13	16,090	8,420										
60×20	13,950	8,110										
60×25	13,780	7,640										
60×30	13,490	6,840										
60×40	13,490	6,310										
60×50	13,490	5,670										

品名 呼径	座付水栓 エルボ	台座 (呼径共通)	座付水栓 チーズ	MTS
13×1/2	4,720		6,370	—
20×1/2	5,040		7,120	4,460
20×3/4	5,720		—	—
		1,220		

品名 呼径	水栓 ティー
30×1/2	15,610
40×1/2	16,170
50×1/2	16,520
60×1/2	23,470

品名 呼径	MTE	MT	樹脂製 絶縁継手
13	2,060	1,900	—
20	—	—	1,440
25	—	—	1,580

品名 呼径	雄アダS J型	雄アダL J型	ユニオン ソケット	90° ユニオン	絶縁 ユニオン	絶縁 ユニオン	ユニオン 2型
	ASJおす	AEJおす	US	90U	IUV	IUH	U2
13×1/2	1,670	—	2,590	2,960	6,370	8,680	6,490
13×3/4	—	—	4,470	5,020	—	—	—
20×1/2	3,570	3,570	2,880	3,660	—	—	—
20×3/4	—	—	4,720	5,530	8,090	10,720	8,950
25×1	—	—	—	—	9,470	12,470	11,160

IUV—塩化ビニルライニング銅管用ユニオン  
 です。  
 IUH—耐熱性塩化ビニルライニング銅管用ユ  
 ニオンです。  
 J型—ネジは平行オネジに準拠します。

\*専用工具が有ります。価格についてはお問い合わせください。

(単位：円/個)

- BPD-08型(13～25SU)
- BPD-15R型(13～25SU)
- BPD-11型(30～60SU、\*13～25SUはオプション)
- BPI-07R型(13Su～20Su対応)

品名 サイズ	同径継手類								
	エルボ				コンパクトエルボ	チー	ソケット	ペアソケット	キャップ
	SP-L	SP-SL	SP-45L	SP-45SL	SP-CL	SP-T	SP-S	SP-BS	SP-CA
13	810	1,040	790	1,330	810	1,730	490	820	910
20	1,100	1,420	1,090	1,600	1,100	2,170	680	1,070	1,030
25	1,280	2,000	1,290	2,010	1,280	2,680	770	1,210	1,200
30	3,060	4,860	3,740	6,260		5,900	2,240	3,210	3,520
40	5,000	6,130	4,640	7,720		8,860	2,730	3,720	4,440
50	5,690	6,620	5,480	8,280		9,430	3,090	4,420	4,990
60	8,540	9,620	8,190	12,000		12,360	4,540	6,360	5,970

品名 サイズ	異径継手類	
	異径チー	異径ソケット
	SP-RT	SP-RS
20×13	2,110	870
25×20	2,640	1,050
25×13	2,900	1,610
30×25	6,870	2,500
30×20	7,120	3,050
30×13	7,130	3,070
40×30	9,370	3,210
40×25	9,510	3,440
40×20	9,820	3,830
40×13	10,350	3,830
50×40	9,820	3,660
50×30	10,110	4,100
50×25	10,400	4,350
50×20	11,000	5,270
50×13	11,550	5,280
60×50	12,260	4,930
60×40	12,480	5,480
60×30	12,580	5,940
60×25	12,870	6,640
60×20	13,160	7,100
60×13	14,620	7,650

品名 サイズ	水栓チー	座付水栓L
	SP-WT	SP-SEL
13×1/2	2,600	4,490
20×3/4	3,200	5,200
20×1/2	2,850	4,800
25×1	5,850	
25×3/4	4,580	
25×1/2	3,630	
30×1/2	13,850	
40×1/2	14,360	
50×1/2	14,660	
60×1/2	20,830	

品名 サイズ	オスアダー類 (片ネジ)				ユニオン
	オスアダ	オスアダエルボ	メスアダ	メスアダエルボ	
	SP-MS	SP-ML	SP-FS	SP-FL	SP-U (B)
13×3/4	2,530				
13×1/2	1,310	1,830	1,400	1,870	2,930
20×1	3,570				
20×3/4	1,590	2,270	1,880	2,340	4,170
20×1/2	3,180	3,300	2,670		3,590
25×1 1/4	5,380				
25×1	2,130	3,270	2,940	3,650	5,370
30×1 1/4	4,010	7,340	4,410	7,960	9,110
30×1	3,140	6,430	3,430	6,720	
40×2	7,590				
40×1 1/2	4,900	9,150	5,180	9,900	13,310
40×1 1/4	4,050	8,390	4,510	8,780	
50×2	6,290	11,780	6,700	11,890	18,260
50×1 1/2	4,810	9,420	4,960	9,490	
60×2 1/2	7,420				
60×2	6,720	13,480	6,740	13,180	

品名 サイズ	平行ネジ		水栓継手		
	オスアダ	オスアダエルボ	エルボ	ショートエルボ	ソケット
	SP-MS (G)	SP-ML (G)	SP-WL	SP-WL (S)	SP-WS
13×3/4	2,560			3,680	
13×1/2	1,580		1,720	1,970	1,530
20×3/4	3,610		2,250	3,670	1,880
20×1/2	3,540	3,540	2,140	2,850	1,880
25×1 1/4	5,470				
25×1			3,390		2,830
25×3/4					2,730
25×1/2					2,350

品名 サイズ	ユニオン			
	SP-UL	SP-US	サイズ	SP-U (A)
13×3/4	4,560	4,060	13	3,350
13×1/2	2,690	2,350	20	4,740
20×3/4	5,020	4,290	25	6,410
20×1/2	3,320	2,610		

品名 サイズ	絶縁ユニオン			
	SP-IU			SP-IU (BC)
	白	コート	コアコート	BC
13×1/2	3,360		5,950	6,760
20×3/4	4,240	4,550	7,700	8,500
25×1	5,420		9,010	11,630

ステンレス管  
継手

エルボ	
呼び(Su)	定価(円/個)
13	2,680
20	2,840
25×20	4,070
25	3,790
30	6,110
40	7,520
50	9,210
60	15,480

チーズ	
呼び(Su)	定価(円/個)
13	3,890
20	4,360
25	5,880
30	9,080
40	11,240
50	13,540
60	22,950

ソケット	
呼び(Su)	定価(円/個)
13	2,390
20	2,720
25	3,430
30	4,910
40	6,380
50	7,700
60	12,670

給水栓エルボ	
呼び(Su)	定価(円/個)
13×Rp1/2	2,170
20×Rp1/2	2,590
20×Rp3/4	2,590
25×Rp1	3,960

オスアダプターソケット	
呼び(Su)	定価(円/個)
13×R1/2	1,850
20×R1/2	2,220
20×R3/4	2,220
25×R1	2,740
30×R1	4,200
30×R1.1/4	4,200
40×R1.1/4	4,890
40×R1.1/2	4,890
50×R1.1/2	6,270
50×R2	6,270
60×R2	11,660
60×R2.1/2	11,660

片口固定エルボ	
呼び(Su)	定価(円/個)
20	3,490
25	4,370

径違いチーズ	
呼び(Su)	定価(円/個)
20×13	4,910
25×13	6,070
25×20	6,070
30×20	9,020
30×25	9,020
40×13	11,990
40×20	11,990
40×25	11,990
40×30	11,990
50×13	13,070
50×20	13,070
50×25	13,070
50×30	13,070
50×40	13,070
60×20	18,680
60×25	18,680
60×30	18,680
60×40	18,680
60×50	18,680

径違いソケット	
呼び(Su)	定価(円/個)
20×13	2,580
25×13	3,300
25×20	3,300
30×20	4,460
30×25	4,460
40×13	5,900
40×20	5,900
40×25	5,900
40×30	5,900
50×13	7,610
50×20	7,610
50×25	7,610
50×30	7,610
50×40	7,610
60×50	11,360

座付給水栓エルボ	
呼び(Su)	定価(円/個)
13×Rp1/2	3,290
20×Rp1/2	3,740
20×Rp3/4	3,740
25×Rp1	5,890

台付給水栓エルボ	
呼び(Su)	定価(円/個)
20×Rp1/2	3,750

一体型給水栓エルボ	
呼び(Su)	定価(円/個)
20×Rp1/2	2,600

給水栓ソケット	
呼び(Su)	定価(円/個)
13×Rp1/2	2,370
20×Rp1/2	2,480
20×Rp3/4	2,480
25×Rp1	3,650

メスアダプターソケット	
呼び(Su)	定価(円/個)
13×Rc1/2	1,990
20×Rc1/2	2,410
20×Rc3/4	2,410
25×Rc1	2,680
30×Rc1	4,080
30×Rc1.1/4	4,080
40×Rc1.1/4	5,250
40×Rc1.1/2	5,250
50×Rc1.1/2	6,770
50×Rc2	6,770

ストリートエルボ	
呼び(Su)	定価(円/個)
20	5,250

45°ストリートエルボ	
呼び(Su)	定価(円/個)
20	5,170

メスネジチーズ	
呼び(Su)	定価(円/個)
25×Rc3/4	5,240
30×Rc3/4	8,520
40×Rc3/4	11,890
50×Rc3/4	12,780

10kフランジ	
呼び(Su)	定価(円/個)
20×20A	6,310
25×25A	9,850
30×25A	13,070
30×32A	13,070
40×32A	14,530
40×40A	14,530
50×40A	17,710
50×50A	17,710
60×50A	24,300
60×65A	24,300

給水栓チーズ	
呼び(Su)	定価(円/個)
13×Rp1/2	3,640
20×Rp1/2	4,190
20×Rp3/4	4,190
25×Rp1	5,770

オスアダプターエルボ	
呼び(Su)	定価(円/個)
20×R1/2	2,940
20×R3/4	2,940
25×R1	3,810

リテーナ	
呼び(Su)	定価(円/個)
13	140
20	160
25	190
30	300
40	310
50	360
60	440

やり取り継手	
呼び(Su)	定価(円/個)
13	3,700
20	4,080
25	5,170
30	8,950
40	10,440
50	12,140

座付給水栓チーズ	
呼び(Su)	定価(円/個)
20×Rp1/2	4,690

メスアダプターエルボ	
呼び(Su)	定価(円/個)
20×Rc3/4	3,120

建築銅管用リテーナ	
呼び	定価(円/個)
13Su 1/2	140
20Su 3/4	160
25Su 1	190


テストプラグ	
呼び(Su)	定価(円/個)
13	1,750
20	1,840
25	2,080
30	6,560
40	7,680
50	8,890

ニップル	
呼び(Su)	定価(円/個)
20	2,710
25	3,190
30	4,410
40	5,140
50	6,660


銅管専用オスアダプター	
呼び	定価(円/個)
30A	16,660
40A	19,400
50A	22,950

支持金具	
呼び(Su)	定価(円/個)
13	580
20	650
25	690


キャップ	
呼び(Su)	定価(円/個)
13	4,050
20	4,890
25	5,940
30	7,380
40	8,400
50	10,740



①ゲージを使い差込標線を記入



②標線が消えるまでパイプを挿入



③パイプを押さえ、袋ナットを締込む




④インジケーターが消えれば完了

207  
改定2022.5

# ステンレス製突合せ溶接継手 (SUS304W)

【新定価 2022年5月～】



品名 寸法 肉厚	90° エルボ (ロング)			90° エルボ (ショート)			45° エルボ (ロング)		
	10S	20S	S40	10S	20S	S40	10S	20S	S40
1	1,200	1,700	2,400	1,300	2,000	2,900	1,040	1,300	1,820
1 1/4	1,300	1,900	2,600	1,500	2,300	3,200	1,170	1,430	2,210
1 1/2	1,500	2,300	3,200	1,900	2,500	3,800	1,300	1,690	2,470
2	2,400	2,700	4,200	2,700	3,300	5,100	1,630	2,250	3,120
2 1/2	3,900	5,300	7,000	4,200	6,300	8,400	2,880	4,130	5,640
3	5,200	7,400	10,100	5,700	8,700	12,000	3,880	5,630	8,040
3 1/2	16,000	23,400	34,700	18,400	29,300	41,800	12,380	19,500	27,840
4	8,900	11,900	21,000	9,200	14,300	25,100	6,880	9,750	16,800
5	16,000	23,400	30,600	16,500	26,000	36,900	12,380	17,250	24,600
6	23,200	31,500	55,100	24,200	38,300	66,200	17,880	25,130	44,280
8	48,500	80,300	113,400	51,400	101,200	136,000	34,380	67,380	90,720
10	76,400	110,300	178,500	81,200	137,900	214,100	54,000	91,880	142,680
12	131,100	189,200	303,800	139,200	236,400	364,700	92,880	157,880	243,000

※<sup>1</sup>/<sub>2</sub>・<sup>3</sup>/<sub>4</sub>は1と同値 (単位: 円/個)

品名 寸法 肉厚	チー ズ		
	10S	20S	S40
1	2,900	4,600	6,200
1 1/4	3,000	4,700	6,700
1 1/2	3,200	5,200	6,900
2	3,900	5,700	7,000
2 1/2	6,200	8,300	13,100
3	8,500	11,400	17,300
3 1/2	21,000	32,700	46,700
4	12,300	18,300	30,800
5	21,000	32,600	46,600
6	24,700	43,200	67,100
8	57,200	84,400	121,400
10	85,700	124,600	198,300
12	114,300	166,700	277,600

※<sup>1</sup>/<sub>2</sub>・<sup>3</sup>/<sub>4</sub>は1と同値

品名 寸法 肉厚	違径チー ズ (1~2段落ち)		
	10S	20S	S40
1× <sup>3</sup> / <sub>4</sub> ~ <sup>1</sup> / <sub>2</sub>	3,300	5,500	7,300
1 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> ×1~ <sup>3</sup> / <sub>4</sub>	3,400	5,900	8,100
1 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> ×1 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> ~1	3,700	6,300	8,500
2×1 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> ×1 <sup>1</sup> / <sub>4</sub>	4,100	7,000	8,900
2 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> ×2~1 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>	6,600	10,500	16,200
3×2 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> ~2	9,000	14,100	21,600
4×3~2 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>	13,100	22,800	38,600
5×4~3	22,400	40,600	58,400
6×5~4	27,500	53,900	83,900
8×6~5	63,300	105,500	151,700
10×8~6	95,000	155,800	248,000
12×10~8	126,500	208,400	347,100

※<sup>3</sup>/<sub>4</sub>×<sup>1</sup>/<sub>2</sub>は1×<sup>3</sup>/<sub>4</sub>~<sup>1</sup>/<sub>2</sub>と同値になります。

品名 寸法 肉厚	違径チー ズ (3~4段落ち)		
	10S	20S	S40
1 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> × <sup>3</sup> / <sub>4</sub> ~ <sup>1</sup> / <sub>2</sub>	4,300	7,500	9,900
2×1~ <sup>3</sup> / <sub>4</sub>	5,200	9,000	11,100
2 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> ×1 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> ~1	8,500	13,400	21,200
3×1 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> ~1 <sup>1</sup> / <sub>4</sub>	11,600	18,400	28,300
4×2~1 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>	16,900	29,600	50,100
5×2 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> ~2	29,000	52,700	75,800
6×3~2 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>	35,500	73,100	113,900
8×4	82,300	143,200	205,800
10×5~4	123,400	211,300	336,400
12×6~5	164,500	282,700	471,000

(単位: 円/個)

品名 寸法 肉厚	コンセント・レジューサー		
	10S	20S	S40
1× <sup>3</sup> / <sub>4</sub> ~ <sup>1</sup> / <sub>2</sub>	1,700	2,400	2,900
1 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> ×1~ <sup>1</sup> / <sub>2</sub>	1,900	2,500	3,200
1 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> ×1 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> ~ <sup>3</sup> / <sub>4</sub>	2,000	2,900	3,400
2×1 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> ~1	2,200	3,400	4,200
2× <sup>3</sup> / <sub>4</sub>	2,300	3,800	4,800
2 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> ×2~1 <sup>1</sup> / <sub>4</sub>	2,700	4,400	6,200
3×2 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> ~1 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>	3,200	6,000	7,500
3 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> ×3~2	8,400	14,600	19,600

\*注) <sup>3</sup>/<sub>4</sub>×<sup>1</sup>/<sub>2</sub>は、1と同値になります。  
\*4段落ち以上は別途お問合せください。

品名 寸法 肉厚	コンセント・レジューサー		
	10S	20S	S40
4×3 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> ~2 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>	4,800	8,000	11,000
4×2	5,200	8,900	12,000
5×4~3	8,400	14,600	19,600
5×2 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>	9,300	15,900	21,400
6×5~3 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>	10,100	17,400	25,000
6×3	11,000	19,400	27,500
8×6~4	19,200	32,700	44,100
10×8~6	30,800	52,600	71,000
12×10~6	44,800	76,200	103,100

\* 5Sの価格は別途見積りとなります。

品名 寸法 肉厚	エキセント・レジューサー		
	10S	20S	S40
1× <sup>3</sup> / <sub>4</sub> ・ <sup>1</sup> / <sub>2</sub>	2,300	3,400	4,600
1 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> ×1~ <sup>3</sup> / <sub>4</sub>	2,400	3,800	5,100
1 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> ×1 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> ~1	2,600	4,200	5,400
2×1 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> ~1 <sup>1</sup> / <sub>4</sub>	2,900	5,100	6,300
2 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> ×2~1 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>	3,900	6,000	8,900
3×2 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> ×1 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>	4,800	8,000	11,000
3 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> ×3~2 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>	14,300	24,300	33,000
4×3 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> ~2 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>	7,000	12,000	19,200
5×4~3	13,100	22,400	30,200
5×2 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>	14,300	24,300	33,000
6×5~3 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>	15,400	26,600	38,300
6×3	17,000	29,300	42,200
8×6~4	28,200	48,300	65,000
10×8~	45,800	77,800	105,300
12×10~8	67,200	114,500	154,700

(単位: 円/個)

750★  
2022.8

# ステンレス製突合せ溶接キャップ

品名 肉厚 寸法	SUS304 突合せ溶接キャップ											
	15A	20A	25A	32A	40A	50A	65A	80A	100A	125A	150A	200A
SCH10	1,640	1,640	1,760	1,960	1,960	2,500	3,160	3,900	5,660	8,900	11,900	22,280
SCH20	1,760	1,760	1,880	2,080	2,180	3,700	4,140	4,880	7,040	11,260	13,860	34,760
SCH40	3,080	3,080	3,600	4,340	4,880	6,500	7,580	10,460	15,860	24,300	32,060	74,900

(単位: 円/個)

ステンレス管  
継手

2 2 5 (SCS13・SUS304) 株式会社 ナゴヤ

改定2022.7 **ステンレス製ねじ込み管継手** 【新定価 2022年7月～】

外観形状												
品名		90°エルボ	連径エルボ	45°エルボ	ストリートエルボ	チーズ	連径チーズ	ユニオン	クロス	連径ソケット	ソケット	テーパソケット
呼径												
6 A	1/8	750		1,300	1,300	1,080		2,260	2,840		450	850
8	1/4	750	1,140	1,300	1,300	1,080	1,530	2,300	2,840	870	450	850
10	3/8	760	1,140	1,300	1,310	1,170	1,530	2,360	2,880	870	450	850
15	1/2	940	1,240	1,500	1,760	1,250	1,610	2,580	2,960	1,270	470	1,200
20	3/4	1,330	1,930	2,220	2,250	1,810	2,330	3,360	4,180	1,650	610	1,730
25	1	1,870	2,670	3,070	3,050	2,580	3,500	4,400	6,470	2,610	950	2,060
32	1 1/4	3,010	3,850	4,050	4,450	3,940	5,410	5,960	9,270	4,040	1,400	3,330
40	1 1/2	3,550	4,910	5,130	5,650	4,660	6,240	7,650	10,100	5,530	1,670	3,720
50	2	5,320	6,900	7,430	8,380	7,200	9,370	10,600	15,140	8,210	2,510	5,210
65	2 1/2	11,700		12,680	20,000	16,200		18,000	31,500	19,500	4,600	9,700
80	3	16,800		16,630	25,300	22,000		26,300	39,700	25,500	6,000	12,800
100	4	31,100		29,960		43,000			65,300		10,440	23,200

外観形状							
品名		キャップ	プラグ	ブッシュ	六角ニップル	連径ニップル	六角ホースニップル
呼径							
6 A	1/8	530	360		570		1,150
8	1/4	530	360	480	570	800	1,150
10	3/8	550	420	480	570	800	1,150
15	1/2	670	590	600	790	1,150	1,420
20	3/4	870	810	880	1,170	1,500	2,450
25	1	1,150	1,140	1,400	1,600	2,150	3,050
32	1 1/4	1,580	1,420	1,980	2,120	3,710	4,620
40	1 1/2	1,910	1,680	2,560	2,900	5,350	5,600
50	2	2,730	2,480	3,710	4,150	8,400	7,820
65	2 1/2	5,400	5,510	6,970	7,700		
80	3	7,000	6,850	9,550	11,270		
100	4	12,700	11,770	18,980	17,200		

(単位：円/個)


2 1 0 **ステンレス長ニップル** 株式会社 ナゴヤ

改定2021.7 【新定価 2021年7月～】

SUS304：ステンレスニップル (片ネジも含む)

		N (NS)		NL (NSL)							
呼径	長さ	バレル	50	65	75	100	125	150	200	250	300
		1/8	290	370	460	510	580	740	780	990	1,350
1/4	290	370	460	510	580	740	780	990	1,350	1,550	
3/8	290	370	460	510	580	740	780	990	1,350	1,550	
1/2	370	530	560	610	710	960	1,060	1,310	1,770	2,110	
3/4	430	560	640	740	830	1,060	1,250	1,530	2,060	2,470	
1	590	670	810	930	1,070	1,340	1,600	1,980	2,700	3,210	
1 1/4	830			1,330	1,660	2,120	2,510	3,340	3,670	4,370	
1 1/2	930			1,600	2,000	2,500	2,920	3,760	4,070	4,740	
2	1,340			2,000	2,460	3,120	3,760	4,730	5,170	6,080	
2 1/2	2,720				4,180	5,040	6,120	7,760	10,480	12,210	
3	3,560				5,130	6,170	7,520	9,460	12,890	15,000	
4	6,700				7,890	9,120	12,950	13,630	19,070	21,530	



250 **ねじ部にシール剤が塗布されたSUS継手**  **株式会社リケン**  
 改定2022.11 **Φ ZD SUS継手** 【新定価 2022年11月～】

呼び		種類										
		エルボ	チーズ	45°エルボ	ストリートエルボ	ユニオン	クロス	キャップ	ソケット スレートねじ	ソケット チーバーねじ	六角 ニップル	四角プラグ
A	B	L	T	45°L	SL	U	X	Ca	S	TS	6Ni	P
6	1/8	1,180	1,740		2,180	3,690		850	720	1,270	830	510
8	1/4	1,180	1,740	2,020	2,180	3,690	4,550	850	720	1,270	830	510
10	3/8	1,240	1,870	2,020	2,210	3,820	4,690	850	720	1,270	830	560
15	1/2	1,550	2,050	2,310	2,910	4,170	4,730	1,160	750	1,870	1,120	860
20	3/4	2,210	2,940	3,380	3,710	5,450	6,620	1,500	960	2,680	1,760	1,180
25	1	3,160	4,200	4,650	5,010	6,960	10,310	1,940	1,500	3,190	2,410	1,740
32	1 1/4	5,070	6,600	6,120	7,380	10,010	14,700	2,640	2,120	5,150	3,220	2,160
40	1 1/2	5,890	7,660	8,230	9,370	12,520	16,000	3,110	2,510	5,990	4,370	2,520
50	2	8,760	11,700	11,970	13,620	17,520	23,410	4,500	3,760	8,270	6,250	3,780
65	2 1/2	20,020	26,770						6,930	16,030	11,870	
80	3	29,320	38,220						9,020	20,930	17,550	
100	4	54,070	74,620						15,720	37,310	26,820	

(単位：円/個)

呼び		種類				
		径違い エルボ	径違い チーズ	異径 ソケット	プッシング	六角異径 ニップル
A	B	RL	RT	RS	B	6RNi
8×6	1/4×1/8	1,770	2,410	1,480	820	1,210
10×6	3/8×1/8			1,480	820	1,210
10×8	3/8×1/4	1,770	2,410	1,480	820	1,210
15×6	1/2×1/8				990	
15×8	1/2×1/4	2,050	2,600	2,150	990	1,760
15×10	1/2×3/8	2,050	2,600	2,150	990	1,760
20×6	3/4×1/8				1,480	
20×8	3/4×1/4				1,480	
20×10	3/4×3/8	3,130	3,760	2,850	1,480	2,310
20×15	3/4×1/2	3,130	3,760	2,850	1,480	2,310
25×8	1×1/4				2,250	
25×10	1×3/8				2,250	
25×15	1×1/2	4,390	5,630	4,470	2,250	3,370
25×20	1×3/4	4,390	5,630	4,470	2,250	3,370
32×8	1 1/4×1/4				3,330	
32×10	1 1/4×3/8				3,330	
32×15	1 1/4×1/2				3,330	
32×20	1 1/4×3/4	6,250	8,360	6,840	3,330	7,060
32×25	1 1/4×1	6,250	8,360	6,840	3,330	7,060
40×15	1 1/2×1/2				4,260	
40×20	1 1/2×3/4				4,260	
40×25	1 1/2×1	7,920	9,690	9,480	4,260	10,400
40×32	1 1/2×1 1/4	7,920	9,690	9,480	4,260	10,400
50×20	2×3/4				6,080	
50×25	2×1				6,080	
50×32	2×1 1/4	11,150	14,870	14,120	6,080	16,090
50×40	2×1 1/2	11,150	14,870	14,120	6,080	16,090
65×50	2 1/2×2			31,990	11,970	

(単位：円/個)

呼び		種類		合フランジ 5K	合フランジ 10K
		A	B	5KFL	10KFL
15	1/2			1,940	3,170
20	3/4			2,290	3,650
25	1			3,060	5,590
32	1 1/4			5,590	7,360
40	1 1/2			5,590	7,360
50	2			6,680	8,370
65	2 1/2			10,020	12,660
80	3			12,230	12,990
100	4			15,250	16,190

(単位：円/個)

- 注) 1) 六角ニップル・四角プラグはZD未加工品です。  
 2) プッシング・ストリートエルボはめねじ側のみZD品です。  
 3) ユニオンには付属品としてノンアスベスト(ニチアス株#1120)のガスケットを組み込んでおります。

※本製品はCK金属との共通ブランド品(Φ・CK)です。

ステンレス管  
継手

外観形状													
品種		エルボ		45° エルボ		ストレートエルボ		チーズ		クロス		ユニオン	
材質		SCS13	SCS14	SCS13	SCS14	SCS13	SCS14	SCS13	SCS14	SCS13	SCS14	SCS13 (SUS304)	SCS14 (SUS316)
製品記号		PL	PLM	P45L	P45LM	PSLZ	PSLZM	PT	PTM	PX	PXM	PU	PUM
呼径													
$1/8$ B	6A	960	1,530			1,660		1,380	2,100			2,850	4,520
$1/4$	8	960	1,530	1,670	2,580	1,660	2,650	1,380	2,100	3,700	5,650	2,850	4,520
$3/8$	10	990	1,570	1,670	2,580	1,700	2,700	1,500	2,320	3,780	5,760	2,940	4,700
$1/2$	15	1,200	1,920	1,920	2,960	2,270	3,600	1,630	2,480	3,880	5,920	3,320	5,300
$3/4$	20	1,710	2,730	2,890	4,430	2,890	4,580	2,340	3,570	5,460	8,370	4,330	6,900
1	25	2,400	3,840	3,950	6,060	3,890	6,200	3,330	5,100	8,380	12,900	5,720	9,180
$1\frac{1}{4}$	32	3,800	6,100	5,230		5,720	9,320	5,100	7,540	12,100		7,350	12,000
$1\frac{1}{2}$	40	4,440	7,100	6,620		7,300	11,800	5,900	8,720	13,100		9,270	14,900
2	50	6,610	10,700	9,560		10,600	16,900	9,000	13,400	19,200		13,000	20,900
$2\frac{1}{2}$	65	15,300		16,800				16,100				23,100	37,000
3	80	22,000		20,700				21,200				33,800	54,000
4	100	41,000		37,200				42,800				58,200	93,000

(単位：円/個)

外観形状													
品種		ニップル		片ニップル	六角ニップル	キャップ		プラグ	ソケット				
材質		SUS304	SUS316	SUS304	SCS13	SCS14	SCS13	SCS14	SCS13 (SUS304)	SCS14 (SUS316)	SUS304	SUS316	
製品記号		PN	PNM	PK	PH	PHM	PW	PC	PCM	PP	PPM	PS	PSM
呼径													
$1/8$ B	6A	380	570	380	720	1,160		630	990	450	730	530	840
$1/4$	8	380	570	380	720	1,160	1,460	630	990	450	730	530	840
$3/8$	10	380	570	380	720	1,160	1,460	630	990	490	770	530	840
$1/2$	15	470	700	470	970	1,550	1,850	880	1,370	770	1,200	570	910
$3/4$	20	530	780	530	1,520	2,450	3,180	1,120	1,800	1,050	1,620	820	1,300
1	25	720	1,070	720	2,080	3,360	3,980	1,460	2,300	1,460	2,300	1,150	1,820
$1\frac{1}{4}$	32	1,030	1,540	1,030	2,790	4,510	5,960	1,960	3,160	1,810	2,890	1,600	2,650
$1\frac{1}{2}$	40	1,150	1,720	1,160	3,780	6,070	7,160	2,320	3,770	2,120	3,430	1,920	3,100
2	50	1,640	2,500	1,640	5,410	8,700	10,200	3,370	5,420	3,140	5,030	2,900	4,700
$2\frac{1}{2}$	65	3,030	4,560	3,020	9,980			7,000	11,200	7,100	11,500	5,300	8,580
3	80	3,980	6,000	3,980	14,800			9,300	14,800	8,820	14,300	6,920	11,200
4	100	7,500	11,300	7,480	22,500			17,000	26,200	15,300	24,600	12,000	19,400

(単位：円/個)

品種	ブッシング		品種	ブッシング		品種	ブッシング	
材質	SCS13	SCS14	材質	SCS13	SCS14	材質	SCS13	SCS14
呼径	製品記号		呼径	製品記号		呼径	製品記号	
	PB	PBM		PB	PBM		PB	PBM
$1/4 \times 1/8$ (1)	620	980	$1 \times$ $1/4$ (4) $3/8$ (3) $1/2$ (2) $3/4$ (1)	1,800	2,900	$2\frac{1}{2} \times$ $1/4$ (4) $1/2$ (3) $3/4$ (2) 2 (1)	9,060	14,600
$3/8 \times 1/8$ (2) $1/4$ (1)	620	980	$1\frac{1}{4} \times$ $3/8$ (4) $1/2$ (3) $3/4$ (2) 1 (1)	2,500	4,020	$3 \times$ $1/4$ (4) $1/2$ (3) 2 (2) $2\frac{1}{2}$ (1)	12,500	20,100
$1/2 \times 1/8$ (3) $1/4$ (2) $3/8$ (1)	760	1,200	$1\frac{1}{2} \times$ $1/2$ (4) $3/4$ (3) 1 (2) $1\frac{1}{4}$ (1)	3,220	5,200	$4 \times$ 2 (3) $2\frac{1}{2}$ (2) 3 (1)	24,800	
$3/4 \times 1/4$ (3) $3/8$ (2) $1/2$ (1)	1,130	1,830	$2 \times$ $3/4$ (4) 1 (3) $1\frac{1}{4}$ (2) $1\frac{1}{2}$ (1)	4,700	7,360			

(単位：円/個)

注) ( ) 内の数字は呼径に対する段落数を表しております。

外觀形状	  			
品種	異径エルボ	異径チーズ	異径六角ニップル	異径ソケット
材質	SCS13			
製品記号	PRL	PRT	PRH	PRS
呼径	(1)~(2)	(1)~(2)	(1)~(2)	(1)~(2)
1/4×1/8 (1)			990	1,100
3/8×1/8 (2)			990	1,100
3/8×1/4 (1)	1,460	1,950	990	1,100
1/2×1/4 (2)	1,610	2,120	1,480	1,640
1/2×3/8 (1)	1,610	2,120	1,480	1,640
3/4×3/8 (2)	2,500	3,100	1,910	2,160
3/4×1/2 (1)	2,500	3,100	1,910	2,160
1×1/2 (2)	3,460	4,640	2,770	3,400
1×3/4 (1)	3,460	4,640	2,770	3,400
1 1/4×3/4 (2)	4,980	6,900	4,630	5,260
1 1/4×1 (1)	4,980	6,900	4,630	5,260
1 1/2×1 (2)	6,340	7,900	6,890	7,200
1 1/2×1 1/4 (1)	6,340	7,900	6,890	7,200
2×1 1/4 (2)	8,930	12,200	10,800	10,700
2×1 1/2 (1)	8,930	12,200	10,800	10,700



注) ( )内の数字は呼径に対する段落数を表しております。

(単位：円/個)

外觀形状		
品種	ユニオンエルボ	
材質	SCS13	
製品記号	PUL	
呼径	1/8 B	6 A
1/4	8	
3/8	10	5,600
1/2	15	6,620
3/4	20	9,500
1	25	11,600
1 1/4	32	
1 1/2	40	
2	50	

(単位：円/個)


ステンレス管  
継手

外觀形状														
品種	片長ニップル						両長ニップル							
材質	SUS304TP						SUS304TP							
製品記号	PK50L	PK75L	PK100L	PK125L	PK150L	PK200L	PN50L	PN75L	PN100L	PN125L	PN150L	PN200L		
呼径	1/8 B	6 A												
1/4	8		480	660	770	960	1,030	1,280	480	660	770	960	1,030	1,280
3/8	10		480	660	770	960	1,030	1,280	480	660	770	960	1,030	1,280
1/2	15		650	770	890	1,190	1,310	1,620	650	770	890	1,190	1,310	1,620
3/4	20		700	930	1,040	1,300	1,540	1,900	700	930	1,040	1,300	1,540	1,900
1	25		820	1,140	1,340	1,600	1,880	2,330	820	1,140	1,340	1,600	1,880	2,330
1 1/4	32			1,600	2,010	2,560	2,890	3,840		1,600	2,010	2,560	2,890	3,840
1 1/2	40			1,920	2,410	3,000	3,380	4,330		1,920	2,410	3,000	3,380	4,330
2	50			2,400	2,980	3,800	4,320	5,440		2,400	2,980	3,800	4,320	5,440

注) 製品記号にある数字はニップルの全長を表しております。

(単位：円/個)

(例：PK50Lは全長50mmの片長ニップルとなります。)

1 4 7	<b>消火用巻出しフレキ</b>	 株式会社 <b>昭和螺旋管製作所</b>
改定2016.3	【新定価 2016年3月～】	


日本消防設備安全センター認定品 認定番号：PJ-133-2号

商品名	品番	長さ(mm)	入数	価格
湿式乾式泡消火設備用 SPN (ニップル口径25A)	SPN-11	1100	20	6,300
	SPN-15	1500	20	7,100
	SPN-21	2100	20	9,100
	SPN-25	2500	10	11,200
	SPN-30	3000	10	11,900
	SPN-38	3800	10	13,300
泡消火設備用フォームヘッド対応 B-SPR (ニップル口径20A)	B-SPR-11	1100	20	6,300
	B-SPR-15	1500	20	7,100
	B-SPR-21	2100	20	9,100
	B-SPR-25	2500	10	11,200
	B-SPR-30	3000	10	11,900
	B-SPR-38	3800	10	13,300
水道連結型スプリンクラー推奨 B-SPR (ニップル口径20A)	B-SPR-11 日水協品	1100	20	6,500
	B-SPR-15 日水協品	1500	20	7,300
	B-SPR-21 日水協品	2100	20	9,300
	B-SPR-25 日水協品	2500	10	11,400
	B-SPR-30 日水協品	3000	10	12,100
	B-SPR-38 日水協品	3800	10	13,500
泡消火設備用感知ヘッド対応 E-SPR (ニップル口径15A)	E-SPR-11	1100	20	6,300
	E-SPR-15	1500	20	7,100
	E-SPR-21	2100	20	9,100
	E-SPR-25	2500	10	11,200
	E-SPR-30	3000	10	11,900
	E-SPR-38	3800	10	13,300
センター金具			200	200
ストリートエルボ				650
ダクト下用金具				1,060
アジャストK				700

※上記価格は本体価格です。

※B-SPR、E-SPRは、受注生産品です。

(単位：円)

1 6 1	<b>消火用巻出しフレキ【露出配管用】</b>	 株式会社 <b>昭和螺旋管製作所</b>
改定2018.3	【新定価 2018年3月～】	

【露出配管用】日本消防設備安全センター認定品 軽易耐熱性試験合格品 認定番号：PJ-133-3号

商品名	品番	長さ(mm)	入数	価格
露出配管用 SPN (ニップル口径25A)	SPN-SC-11	1100	20	6,700
	SPN-SC-15	1500	20	7,500
	SPN-SC-21	2100	20	9,500
	SPN-SC-25	2500	10	11,700
	SPN-SC-30	3000	10	12,400
	SPN-SC-38	3800	10	13,800
露出配管用 B-SPR (ニップル口径20A)	B-SPR-SC-11	1100	20	6,700
	B-SPR-SC-15	1500	20	7,500
	B-SPR-SC-21	2100	20	9,500
	B-SPR-SC-25	2500	10	11,700
	B-SPR-SC-30	3000	10	12,400
	B-SPR-SC-38	3800	10	13,800
露出配管用 E-SPR (ニップル口径15A)	E-SPR-SC-11	1100	20	6,700
	E-SPR-SC-15	1500	20	7,500
	E-SPR-SC-21	2100	20	9,500
	E-SPR-SC-25	2500	10	11,700
	E-SPR-SC-30	3000	10	12,400
	E-SPR-SC-38	3800	10	13,800

※上記価格は本体価格です。

※上記は、受注生産品です。

(単位：円)




株式会社 昭和螺旋管製作所

# 製品紹介

PRODUCTS


## 消火配管業界先駆けとして ICタグ (RF-ID) 搭載型SPN

特許取得品【特許第6492206号】



ステンレス管  
継手

### アクトSPN-SC




軽易耐熱性試験合格品 (消防庁告示第31号基準)  
(認定番号:PJ133-3号)

#### 製品特徴

- ・カバー部の材質が、樹脂からSU5304製へ
  - ・直火に溶けない!
  - ・凹凸仕様が従来品と同等の為、専用センター金具がそのまま使用可能!
  - ・カチオン電着塗装
- ※受注生産品です (細かな納期は担当者までお問い合わせください)

### アクトSPN-BK/CR/CT




#### 製品特徴

- ・用途に応じて熱収縮チューブで被覆

品名	材質	色	絶縁性	難燃性	柔軟性
SPN-BK	EPDM	黒	○	○	○
SPN-CR	ポリオレフィン	透明	○	△	○
SPN-CT	PVC	透明	○	○	△

### アジャストK




SPN専用レベル調整用センター金具  
特許取得品【特許第6385534号】

SPN専用レベル調整用センター金具【アジャストK】とは、SPヘッド取付高さの再調整を行う際、点検口から天井裏に侵入して行っていた作業を、天井下からセンター金具を緩めて取付高さを任意に再調整可能な金具です。




### 半割樹脂カバー (2個1セット)



#### 製品特徴

- ・SPNセンター金具固定部分の延長・スライドが可能!
- ・天井面と固定位置が離れた時に大活躍!
- ・SPヘッドの取り外し、及び単管の取付が不要!



(日本消防設備安全センター認定品) SPシリーズ

種類	SP-SF 湿式・乾式・ 予作動式 適用可 316チューブ	SP-2	SP-2 日本 水道協会 認証登録品
長さ			
1000L	2,920	—	—
1100L	—	2,530	2,860
1400L	3,030	—	—
2000L	3,580	3,630	3,960
2500L	4,130	—	—
2900L	4,460	—	—
3500L	4,900	—	—
3900L	5,390	—	—
4200L	6,220	—	—
センター金具	200	200	200

種類	SP-X
長さ	
1000L	3,000
1400L	3,100
1950L	3,600
2500L	4,400
2900L	4,700
3500L	5,200
3900L	5,600
4500L	6,300
センター金具	★210

(単位:円)

※長尺サイズの物につきましては、納期のお問い合わせを願います。  
※メーカー在庫品ですが即納困難ですので事前にお問い合わせ願います。  
★SP-Xのセンター金具の価格は当社作成の価格です。

品名	エルボ	45°エルボ	ソケット	チーズ	キャップ	ニップル	KKクランプ
13	2,280	2,340	2,030	3,530	1,230	—	1,220
20	2,440	2,640	2,330	3,890	1,270	2,000	1,250
25	3,450	3,830	3,010	5,410	1,550	2,440	1,270
30	5,350	5,240	3,790	7,780	1,710	4,030	1,520
40	6,720	6,950	5,090	10,300	2,010	4,580	1,580
50	8,450	9,190	6,920	12,080	2,520	5,540	1,610
60	13,980	13,780	10,550	19,630	3,750	7,330	1,840

(単位:円/個)

品名	オスアダプター ソケット	メスアダプター ソケット	オスアダプター エルボ	メスアダプター エルボ
13×1/2	1,730	1,890		
20×1/2	2,100	2,360		3,320
20×3/4	2,100	2,360	2,940	3,320
25×1	2,700	2,530		
30×1	3,510	3,470		
30×1 1/4	3,510	3,470		
40×1 1/4	4,420	4,390		
40×1 1/2	4,420	4,390		
50×1 1/2	5,970	6,120		
50×2	5,970	6,120		
60×2	9,090	9,370		
60×2 1/2	9,090	9,370		

(単位:円/個)

品名	径違チーズ	径違ソケット	品名	10Kフランジ	品名	ブッシング
20×13	4,930	2,070	13×15	5,950	25×1/2	2,260
25×13	6,210	2,820	20×15	—	30×1/2	2,750
25×20	6,210	2,820	20×20	6,360	30×3/4	2,750
30×13	8,390	3,730	25×25	8,560	40×1/2	3,710
30×20	8,390	3,730	30×25	12,710	40×3/4	3,710
30×25	8,380	3,720	30×32	12,710	50×1/2	4,370
40×13	11,400	5,490	40×32	14,600	50×3/4	4,370
40×20	11,400	5,490	40×40	14,600	60×1/2	6,950
40×25	11,390	5,480	50×40	17,310	60×3/4	6,950
40×30	11,220	5,310	50×50	17,310		
50×13	12,270	—	65×50	22,160	品名	FIロックリング (赤色・青色・緑色)※
50×20	12,270	7,160	60×65	22,160	13	200
50×25	12,260	7,150			20	200
50×30	12,090	6,980	品名	径違エルボ	25	210
50×40	12,070	6,960	25×20	3,740	30	380
60×20	17,610	10,650	品名	メスネジチーズ	40	400
60×25	17,600	10,640	25×3/4	5,180	50	440
60×30	17,430	10,470	30×3/4	8,400	60	510
60×40	17,410	10,450	40×3/4	11,940		
60×50	17,370	10,410	50×3/4	12,760		
			60×3/4	16,650		

(単位:円/個)

※ご発注時は、FIロックリングの色をご指定ください。


品名	給水栓エルボ	座付給水栓エルボ	台付給水栓エルボ
13×1/2	2,110	3,350	
20×1/2	2,530	3,940	3,940
20×3/4	2,530	3,940	3,940
25×1	4,010	6,260	

(単位:円/個)

品名	給水栓チーズ	給水栓ソケット	座付給水栓チーズ
13×1/2	4,320	2,410	
20×1/2	4,550	2,460	5,770
20×3/4	4,550	2,460	
25×1	5,800	3,580	

(単位:円/個)

構成部品と材質



適用範囲 (ア/カス継手と同等)

用途	圧力	温度	流速
給水	0~2.0MPa	—	3.5m/s以下
給湯	0~1.0MPa	0~85℃ 循環系統 0~95℃ 非循環系統	2.0m/s以下
冷温水	0~1.0MPa	0~85℃	0.6~2.0m/s
冷却水	0~1.0MPa	—	0.6~3.5m/s
エア	0~0.8MPa	—	—

<b>2 1 1</b>	<b>ステンレス製溶接・ねじ込みフランジ</b>	<b>inoC</b>
改定2021.8	【新定価 2021年8月～】	


材 質		SUS F304											
品 名		差し込みフランジ			メクラフランジ			面座付差し込みフランジ		ねじ込みフランジ			
製品記号		FF			BF			RF		STF			
JIS 規格		B2220			B2220			B2220		B2220			
呼 び		クラス		5K	10K	20K	5K	10K	20K	10K	20K	5K	10K
10A	$\frac{3}{8}$ B	680	1,160	1,480	720	1,310	1,630	1,280	1,630				
15	$\frac{1}{2}$	680	1,160	1,480	720	1,310	1,630	1,280	1,630	1,180	1,950		
20	$\frac{3}{4}$	800	1,430	1,780	910	1,700	2,060	1,570	1,960	1,440	2,350		
25	1	980	2,220	2,750	1,130	2,580	3,160	2,420	3,030	1,840	3,710		
32	$1\frac{1}{4}$	1,740	2,850	3,490	2,110	3,610	4,210	3,140	3,840	2,750	4,110		
40	$1\frac{1}{2}$	1,740	2,850	3,490	2,110	3,610	4,210	3,140	3,840	3,090	4,470		
50	2	2,170	3,270	3,840	2,830	4,220	4,640	3,600	4,230	3,610	5,200		
65	$2\frac{1}{2}$	2,850	4,300	5,200	3,880	6,120	6,820	4,730	5,720	4,960	7,180		
80	3	3,460	4,300	7,460	5,180	6,580	9,750	4,730	8,210	6,570	7,880		
90	$3\frac{1}{2}$	4,120	5,160	—	7,100	8,550	—	—	—				
100	4	4,120	5,160	9,630	7,100	8,550	13,800	5,680	10,600	8,640	10,200		
125	5	5,610	7,970	15,400	10,000	13,500	*	8,770	17,000				
150	6	8,540	11,100	19,900	14,500	18,900	*	12,300	21,900				
200	8	12,200	13,100	24,800	23,500	26,100	*	14,500	27,300				
250	10	18,300	20,800	43,100	36,900	42,800	*	22,900	47,500				

\*は別途お見積り致します。

・ステンレス管継手

<b>2 2 2</b>	<b>ステンレス製捻子込フランジ</b>	<b>株式会社 ナゴヤ</b>
改定2021.7	【新定価 2021年7月～】	

材 質		SCS13A(SUS 304)	
品 名		捻込フランジ	
製品記号		ロストワックス	
JIS 規格		B2210	
呼 び		クラス	
		5KFL	10KFL
15	$\frac{1}{2}$	3,430	4,760
20	$\frac{3}{4}$	4,010	5,610
25	1	5,490	7,770
32	$1\frac{1}{4}$	7,150	10,020
40	$1\frac{1}{2}$	7,350	10,370
50	2	9,170	13,020
65	$2\frac{1}{2}$	15,580	17,970
80	3	17,570	20,490
100	4	23,830	27,820



(単位：円/枚)

(ロストワックス品)

# 各種管外径一覧表

※同一管外径

銅管 (SGP)・塩ビライニング銅管 (VA・VB)

ポリエチレン粉体ライニング銅管 (PA・PB)

径称 (A)	呼び径 (B)	銅管 (SGP)	被覆銅管 (CL/VD)		鑄鉄管 (CIP)		銅管 (CUP)	被覆銅管	
			キーロンGS	SGP-VD	メカニカル型 1種(直管)	ダクタイル 鑄鉄管		ヴィック チューブ	ブリゾール
6	1/8	10.5							
8	1/4	13.8					9.52	14	15
10	3/8	17.3					12.70	17	19
15	1/2	21.7	25.7	25.7			15.88	20	23
	5/8						19.05		27
20	3/4	27.2	31.2	31.0			22.22	28	31
25	1	34.0	37.6	37.8			28.58		38
32	1 1/4	42.7	46.3	46.3			34.92		
40	1 1/2	48.6	52.2	52.0			41.28		
50	2	60.5	64.1	63.7	58		53.98		
65	2 1/2	76.3	79.9	79.5			66.68		
80(75)	3	89.1	92.7	92.3	83	93	79.38		
90	3 1/2	101.6							
100	4	114.3	118.3	118.3	108	118	104.78		
125	5	139.8		143.8	134		130.18		
150	6	165.2		170.2	159	169	155.58		
175	7	190.7							
200	8	216.3		221.3	211	220	206.38		
225	9	241.8							
250	10	267.4			266	271.6	257.18		
300	12	318.5			316	322.8			
350	14	355.6				374			
400	16	406.4				425.6			
450	18	457.2				476.8			
500	20	508.0				528.0			

ステンレス鋼銅管		
呼径		外径
厚肉	薄肉	
	10SU	12.7
10A		17.3
	13SU	15.88
15A		21.7
	20SU	22.22
20A		27.2
	25SU	28.58
25A	30SU	34.0
32A	40SU	42.7
40A	50SU	48.6
50A	60SU	60.5
65A	75SU	76.3
80A	80SU	89.1
100A	100SU	114.3
125A	125SU	139.8
150A	150SU	165.2
200A	200SU	216.3
250A	250SU	267.4
300A	300SU	318.5
350A		355.6
400A		406.4
450A		457.2
500A		508.0

サイズ	塩化ビニール管			ポリエチレン管		耐火二層管 (TN/FDP)		
	(VP)	(VU)	(SU)	エスロ ハイパー AW	エスロハイパー W クボタミックス	ケイブラ	フネン	A&A マテリアル
13	18							
16	22							
20	26			27.0	27			
25	32			34.0	32	45	45.5	45
30	38			42.0	40	51	51.5	51
40	48	48		48.0	50	61	61.0	62
50	60	60	54	60.0	63	73	73.5	74
65	76	76	68			89	89.0	90
75	89	89	80	89.0	90	102	102.5	102
100	114	114	106	114.3	125	129	128.5	129
125	140	140		139.8		156	155.5	156
150	165	165	165	165.2	180	183	182.5	183
200	216	216	216		250			
250	267	267			315			
300	318	318						
350		370						
400		420						
450		470						
500		520						

サヤ管			
サイズ	外径	適合 ポリブデン管	適合架橋 ポリエチレン管
16	21.0	10	5・7・8・10
18	23.0	10	10
22	27.5	10・13	10・13
25	30.5	13	10・13
28	34.0	16	15・16
30	36.5	16	15・16
36	42.0	20	20
給水用 (ブルー)			
給湯用 (ピンク)			

ポリブデン管		架橋ポリエチレン管	
サイズ	外径	サイズ	外径
8	11	5	8.0
10	13	7	10.0
13	17	8	11.0
16	22	10	13.0
20	27	13	17.0
25	34	15	20.0
30	42	16	21.5
40	48	20	27.0
50	60	25	34.0
65	76	30	42.0
75	89	40	48.0
100	114	50	60.0

(株)アカギのカタログより抜粋