





外観形状		B型(複作動)アクチュエータ付											
		 <p>注)自動操作バルブは流体条件等によりアクチュエータ選定が標準と変わる場合があります。</p>											
種別	鋳鉄		ダクタイル	ステンレス						標準選定 操作圧 0.39MPa (4Kgf/cm ²)			
クラス	10K		10K	10K									
ボディ	FC200		FCD-S	SCS13A	SCS14A	SCS13A	SCS14A						
型式	フルボア		レデュースボア	フルボア	フルボア			レデュースボア					
呼径	製品番号		B-10FCT	B-10FCTB	B-10FCTR	B-10STBF	B-10UT	B-10UTB	B-10UTBM	B-10UTR	B-10UTRM	フルボア	レデュースボア
	$\frac{3}{8}$ ^B 10 ^A	51,300					58,700						B-0
$\frac{1}{2}$	15	51,800	55,700		61,300	59,900	70,500	81,800					
$\frac{3}{4}$	20	54,800	57,400		65,600	62,500	74,700	87,900					
1	25	56,800	62,800		69,800	68,500	87,900	106,000					
$1\frac{1}{4}$	32	67,400	75,400		90,100	84,800	106,000	129,000				B-1	
$1\frac{1}{2}$	40	74,300	82,800		95,200	99,900	112,000	137,000					
2	50	90,200	101,000		116,000	125,000	139,000	170,000	◎	◎		B-2	B-1
$2\frac{1}{2}$	65	130,000	135,000		146,000	170,000	183,000	230,000	◎	◎			
3	80	184,000	191,000		205,000	241,000	242,000	300,000	◎	◎		B-3	B-2
4	100		233,000		251,000		312,000	390,000	◎	◎			
5	125		425,000	256,000	490,000		660,000	843,000	452,000	588,000		B-4	B-3
6	150		516,000	432,000	579,000		770,000	1,000,000	694,000	894,000			
8	200		929,000	577,000	1,048,000		1,321,000	1,703,000	921,000	1,212,000		B-5	B-4
10	250		1,489,000	969,000			2,865,000	3,679,000	1,492,000	1,940,000			
12	300								◎	◎		※1	B-5
													B-6

※1：B-10FCTB・B-10STBFはB-5、B-UTBはB-6となります。



外観形状		BS型(スプリングターン)アクチュエータ付											
		 <p>注)自動操作バルブは流体条件等によりアクチュエータ選定が標準と変わる場合があります。</p>											
種別	鋳鉄		ダクタイル	ステンレス						標準選定 操作圧 0.39MPa (4Kgf/cm ²)			
クラス	10K		10K	10K									
ボディ	FC200		FCD-S	SCS13A	SCS14A	SCS13A							
型式	フルボア		レデュースボア	フルボア	フルボア			レデュースボア					
呼径	製品番号		BS-10FCT	BS-10FCTB	BS-10FCTR	BS-10STBF	BS-10UT	BS-10UTB	BS-10UTBM	BS-10UTR	BS-150UTB	フルボア	レデュースボア
	$\frac{3}{8}$ ^B 10 ^A	69,900					76,300						BS-0
$\frac{1}{2}$	15	70,400	74,300		79,900	77,500	89,100	101,000		90,400			
$\frac{3}{4}$	20	73,400	76,000		84,200	81,100	93,300	107,000		94,800			
1	25	75,400	81,400		88,400	87,100	107,000	126,000		109,000			
$1\frac{1}{4}$	32	94,300	103,000		118,000	114,000	133,000	156,000				BS-1	
$1\frac{1}{2}$	40	102,000	110,000		123,000	128,000	139,000	163,000		142,000			
2	50	135,000	145,000		160,000	168,000	183,000	214,000	◎	186,000		BS-2	BS-1
$2\frac{1}{2}$	65	174,000	179,000		190,000	213,000	226,000	273,000	◎	232,000			
3	80	260,000	267,000		281,000	317,000	318,000	375,000	◎	327,000		BS-3	BS-2
4	100		308,000		326,000		387,000	465,000	◎	399,000			
5	125		557,000	◎	622,000		792,000	975,000	528,000	834,000		BS-4	BS-3
6	150		648,000	◎	711,000		902,000	1,132,000	826,000	961,000			
8	200		1,137,000	◎	1,256,000		1,529,000	1,911,000	1,053,000	1,626,000		BS-5	BS-4
10	250		1,697,000	◎			3,622,000	4,436,000	1,700,000	3,823,000			
12	300								◎			※2	BS-5
													BS-6

「◎」印記載の製品につきましては別途お見積りいたします。

※2：BS-10FCTB・BS-10STBFはBS-5、BS-UTBはBS-6となります。

外観形状		EXH(ケルモ)電動ボールバルブ			
					
種別		鋳鉄		ダクタイル	
型式		フルボア		レデューストボア	
ボディ/ボール 製品番号		FC200/SCS13A/SUS304/SUS304TP		FCD-S/SCS13A/SUS304/SUS304TP	
呼径		EXH ¹⁰⁰ ₂₀₀ -10FCT	EXH ¹⁰⁰ ₂₀₀ -10FCTB	EXH ¹⁰⁰ ₂₀₀ -10FCTR	EXH ¹⁰⁰ ₂₀₀ -10STBF
$\frac{3}{8}$ ^B	10 ^A	67,900			
$\frac{1}{2}$	15	68,500	72,200		77,800
$\frac{3}{4}$	20	71,300	74,000		82,100
1	25	73,400	79,400		86,400
$1\frac{1}{4}$	32	125,000	132,000		147,000
$1\frac{1}{2}$	40	131,000	139,000		152,000
2	50	137,000	147,000		162,000
$2\frac{1}{2}$	65	198,000	203,000		215,000
3	80	216,000	223,000		237,000
4	100		264,000		283,000
5	125		482,000	◎	550,000
6	150		574,000	◎	636,000
8	200		844,000	◎	963,000
10	250		1,660,000	◎	

(単位：円)

外観形状		EXH(ケルモ)電動ボールバルブ			
					
本体		ステンレス			
型式		フルボア			
ボディ/ボール 製品番号		SCS13A/SUS304・SCS13A	SCS14A/SUS316・SCS14A	SCS13A/SUS304・SCS13A	SCS14A/SUS316・SCS14A
呼径		EXH ¹⁰⁰ ₂₀₀ -10UT	EXH ¹⁰⁰ ₂₀₀ -10UTM	EXH ¹⁰⁰ ₂₀₀ -10UTB	EXH ¹⁰⁰ ₂₀₀ -10UTBM
$\frac{3}{8}$ ^B	10 ^A	75,200	81,200		
$\frac{1}{2}$	15	75,200	82,400	87,100	98,400
$\frac{3}{4}$	20	78,900	87,300	91,200	105,000
1	25	86,100	95,700	105,000	124,000
$1\frac{1}{4}$	32	142,000	158,000	162,000	185,000
$1\frac{1}{2}$	40	157,000	175,000	168,000	192,000
2	50	170,000	195,000	185,000	216,000
$2\frac{1}{2}$	65	238,000	279,000	251,000	299,000
3	80	273,000	327,000	274,000	332,000
4	100			344,000	422,000
5	125			718,000	900,000
6	150			828,000	1,058,000
8	200			1,237,000	1,619,000
10	250			2,624,000	3,438,000

「◎」印記載の製品につきましては別途お見積りいたします。

(単位：円)

C型アクチュエータ(複作動)付ボールバルブ						
外観形状						
本体	青銅製			ステンレス鋼製(SCS14)		
型式	10K			10K		
シート	PTFE			PTFE	充填PTFE	
管接続	ねじ込			ねじ込		
特徴	コンパクト	ロングネック	横形3方	コンパクト	グラウンド構造	
製品番号	C - TE	C - TLE	C - TNE	C - UTE	C - UTGE	
呼径						
1/4 ^B	8		23,300	21,400	40,000	
3/8	10	19,800	23,900	21,700	40,600	
1/2	15	19,800	21,600	26,900	22,300	42,000
3/4	20	21,100	22,800	27,800	23,300	45,300
1	25	22,700	25,000	30,400	25,800	49,900
1 1/4	32	27,700	34,400	37,700	34,400	
1 1/2	40	35,700	40,700	47,300	41,200	
2	50	42,200	48,100	55,800	47,200	

EAシリーズ小型ケルモ電動ボールバルブ						
外観形状						
本体	青銅製			ステンレス鋼製(SCS14)		
型式	10K			10K		
電源	AC100V/AC200V			AC100V/AC200V		
シート	PTFE			PTFE	強化PTFE	
管接続	ねじ込			ねじ込		
特徴	コンパクト	ロングネック	横形3方	縦形3方	コンパクト	グラウンド構造
製品番号	EA 100-TE	EA 100-TLE	EA 100-TNE	EAH 100-TNVE	EA 100-UTE	EA 100-UTGE
呼径						
1/4 ^B	8		23,800		24,000	45,900
3/8	10	22,200	24,100		24,600	46,600
1/2	15	22,700	23,900	26,200	28,900	26,000
3/4	20	24,100	25,600	28,000	32,300	27,200
1	25	32,300	43,600	38,800	42,600	38,700
1 1/4	32	47,500	55,600	51,700	57,700	66,500
1 1/2	40	60,800	63,300	66,900		70,000
2	50	68,900	72,600	74,100		80,200

注)端子箱付(EAB、EAHB)は上記価格に¥3,600を加算してください。

「◎」印記載の製品につきましては別途お見積りいたします。

(単位:円)

バルブ類